

## Informace o výrobku

# 03 06 180 T

## Kombinované kleště

DIN ISO 5746 IEC 60900 DIN EN 60900

- Se zónami pro uchopení plochého materiálu a materiálu kruhového průřezu pro mnohostranné použití
- S břity pro měkký a tvrdý drát
- Dlouhé břity pro silnější kabely
- Břity doplňkově inductivně tvrzené, tvrdost břitů asi 60 HRC
- Kleště s integrovaným izolovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí
- Speciální nástrojová ocel, kovaná, kalená v oleji v několika stupních



Č. výr.	03 06 180 T
EAN	4003773081395
Kleště	chromované
Hlava	chromované
Rukojeti	izolované s vícekomponentními dutinkami, odzkoušeny podle VDE, s integrovaným izolovaným připevňovacím okem pro připevnění pojistky proti upadnutí
hmotnost	290 g
Rozměry	180 x 55 x 20 mm
Norma	DIN ISO 5746 DIN EN 60900 IEC 60900

### Technische Attribute

Řezné hodnoty, polotvrdý drát (průměr)	Ø 3,4 mm
Řezné hodnoty, tvrdý drát (průměr)	Ø 2,2 mm
Řezná hodnota, měděný kabel, vícevodičový	Ø 12,0 mm
Řezná hodnota, měděný kabel, vícevodičový	16,0 mm <sup>2</sup>
pojistka proti upadnutí	ano
Certifikát VDE	ano

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 6.0	EC000836
proficl@ss 6.0	AAA967c005
UNSPSC 13.1	27112139

Technické změny a omyly vyhrazeny



