

## Informace o výrobku

# 87 00 100

### KNIPEX Cobra® XS

DIN ISO 8976



**Úchop jako velké kleště: Nejmenší, avšak plně funkční kleště na vodní čerpadla na světě**

- Optimální přístup i do těch nejužších míst: zvláště kompaktní provedení s velmi úzkou hlavou
- Snadné jemné nastavení stisknutím jednou rukou pro různé velikosti pracovních dílů
- Dlouhodobý a bezpečný úchop díky vysoké odolnosti vůči opotřebení
- Maximální úchop – průměr 28 mm (1"), plochý materiál až 24 mm – a to pouze s délkou 100 mm
- Průvlečný kloub: vysoká kvalita i odolnost díky dvojitému vedení
- Úchopové plochy se speciálně tvrzenými zuby, tvrdost přibližně 60 HRC
- Samosvorné na trubkách a maticích: žádné sklouzávání na sevřené součásti, práce šetřící síly a vynaložení menší síly
- Kryt chránící prsty uživatele před skřípnutím
- Jemné nastavení v 11 polohách



Č. výr.	87 00 100
EAN	4003773085836
Kleště	fosfátováno atramentem na šedo
Hlava	leštěno
Rukojeti	hrubý povrch
hmotnost	67 g
Rozměry	100 mm
Norma	DIN ISO 8976

### Technische Attribute

Nastavitelných pozic	11
Kapacita pro matice rozměr klíče v	Ø 1 Palce
Kapacita pro matice rozměr klíče v	28 mm

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000164
ETIM 6.0	EC000164
proficl@ss 6.0	AAA936c004

Technické změny a omyly vyhrazeny



Samosvorné a odolné – pravý člen rodiny kleští KNIPEX na vodní čerpadla



