

Informace o výrobku

90 22 02 SB

KNIPEX TwistCut®

Nástroj na řezání vlnitých chrániček



- Pro bezpečné a rychlé stříhání plastových vlnitých trubek s univerzálním rozsahem úchopu o Ø 13 až 32 mm
- Žádné poškození uvnitř umístěných kabelů nebo trubek
- Jednoduché vložení, bezpečné a snadné oddělení bez prořezu
- Přesný řez bez poškození díky jedinečnému uspořádání nože s postranním vedením
- Dobrý přístup díky štíhlé konstrukci
- Polohovací příčky přihlášené k patentu na odizolovacích břitech 1,5 a 2,5 mm² pro rychlé vkládání kabelů
- Délková stupnice ve vnitřní straně pro rovnoměrné odizolování kabelů, čitelná pro praváky i leváky
- Z vícesložkového plastu vyztuženého skelnými vlákny, s měkkou úchopovou zónou



MM

Č. výr.	90 22 02 SB
EAN	4003773082293
hmotnost	60 g
Rozměry	100 x 115 x 92 mm

Technische Attribute

Kapacita kleští (průměr)	Ø 13 – 32 mm
hodnota odizolování pro vodiče a lanka	0,2 – 4 mm ²
eCl@ss 5.1.4	21040601
ETIM 5.0	EC000148
ETIM 6.0	EC000148
proficl@ss 6.0	AAB927c006
UNSPSC 13.1	23151901

Technické změny a omyly vyhrazeny



90 22 02 SB: Praktická pomůcka pro polohování usnadňuje vkládání jednotlivých vodičů pro odizolování

