

## Ráčna Zyklop Speed, 1/4"



<b>Čárový kód:</b>	4013288121103	<b>Rozměr:</b>	215x170x50 mm
<b>Díl č.:</b>	05003533001	<b>Hmotnost:</b>	1512 g
<b>Výrobek č.:</b>	8100 SA 2	<b>Země původu:</b>	CZ
		<b>Celní tarif č.:</b>	82041100

- Spojuje 5 typů ráčen do jedné
- Konstrukce se setrvačnou hmotou a drsným rychloběžným pouzdrům pro vysokou rychlost práce
- 42dílná sada ve stabilním kovovém kufříku
- Volně otočná hlava ráčny
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

42dílná sada ve stabilním kovovém kufříku: Ráčna Zyklop s přípojovacím rozměrem 1/4". Díky jemnému ozubení se 72 zuby je možný malý zpětný úhel 5°. Hlava ráčny je otočná a díky posuvným tlačítkům po obou stranách ji lze zajistit v každé poloze. Bezproblémová práce s dostatkem místa pro ruce je možná i ve velmi úzkých nebo obtížně dostupných místech montáže. Definované upevnění při 0°, 15° a 90° doleva a doprava zaručuje bezpečnou práci bez sesmeknutí hlavy ráčny. V poloze 0° lze použít ráčnu s adaptérem a bitem jako běžný šroubovák. Konstrukce se setrvačnou hmotou zajišťuje urychlení šroubovacího procesu. Rotačně symetrická konstrukce rukojeti Kraftform a volnoběžné pouzdro podporují razantní otáčení. Díky speciálnímu tvaru rukojeti Kraftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a mozolů. Tvrdé materiály, použité pro rukojeť zaručují rychlé přehmátnutí bez nebezpečí "přilepení" pokožky k rukojeti. Měkčí, "neklouzavé" zóny umožňují bezeztrátový přenos větších sil. Pro ořechy s čtyřhranem 1/4" a spojovací díly 1/4" s přípojovacím rozměrem pro čtyřhran, se zajišťovací kuličkou. S 13 ořechy Zyklop, 2 prodlouženími Zyklop s rychloběžným pouzdrům, 1 prodloužením Wobble, 1 příčnou rukojetí, 1 kardanovým kloubem, 1 spojovacím dílem s rychloupínací hlavou, 22 bity. S identifikátorem nářadí "Take it easy": Barevné označení podle velikostí.



## Weblink

[https://products.wera.de/cs/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_2.html](https://products.wera.de/cs/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_2.html)


Wera - 8100 SA 2  
05003533001 - 4013288121103

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


Ráčna Zyklop Speed, 1/4"

Sada obsahuje:


**8000 A Ráčna Zyklop Speed s upínací částí 1/4", 1/4" x 152 mm**

	0500350001	1x 1/4" x 152 mm
---	------------	------------------


**8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4", 4 x 23 mm**

	05003501001	1x 4 x 23 mm
	05003502001	1x 4.5 x 23 mm
	05003503001	1x 5 x 23 mm
	05003504001	1x 5.5 x 23 mm
	05003505001	1x 6 x 23 mm
	05003506001	1x 7 x 23 mm
	05003507001	1x 8 x 23 mm
	05003508001	1x 9 x 23 mm
	05003509001	1x 10 x 23 mm
	05003510001	1x 11 x 23 mm
	05003511001	1x 12 x 23 mm
	05003512001	1x 13 x 23 mm
05003513001	1x 14 x 23 mm	


**8789 A Vratidlo T Zyklop, 1/4", 1/4" x 110 mm**

	05003524001	1x 1/4" x 110 mm
---	-------------	------------------


**8794 A Prodloužení Zyklop "Wobble", 1/4", 1/4" x 56 mm**

	05003527001	1x 1/4" x 56 mm
---	-------------	-----------------


**8795 A Kardanový kloub Zyklop, 1/4", 1/4" x 35.5 mm**

	05003528001	1x 1/4" x 35.5 mm
---	-------------	-------------------


**8784 A1 Spojovací díl Zyklop, 1/4", 1/4" x 37 mm**

	05003529001	1x 1/4" x 37 mm
---	-------------	-----------------

**8796 SA Prodloužení Zyklop "flexible-lock" s rychloběžným pouzdrem, krátké, 1/4", 1/4" x 75 mm**

	05003530001	1x 1/4" x 75 mm
---	-------------	-----------------

**8796 LA Prodloužení Zyklop "flexible-lock" s rychloběžným pouzdrem, dlouhé, 1/4", 1/4" x 150 mm**

	05003531001	1x 1/4" x 150 mm
---	-------------	------------------

**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_2.html](https://products.wera.de/cs/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_2.html)

Wera - 8100 SA 2  
05003533001 - 4013288121103

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Ráčna Zyklop Speed, 1/4"

851/1 Z Bity, PH 1 x 25 mm



05072070001	1x PH 1 x 25 mm
05072072001	1x PH 2 x 25 mm
05072074001	1x PH 3 x 25 mm

855/1 Z Bity, PZ 1 x 25 mm



05072080001	1x PZ 1 x 25 mm
05072082001	1x PZ 2 x 25 mm
05072084001	1x PZ 3 x 25 mm

867/1 Z Bity TORX® B0 s otvorem, TX 8 x 25 mm



05066498001	1x TX 8 x 25 mm
05066499001	1x TX 9 x 25 mm
05066500001	1x TX 10 x 25 mm
05066505001	1x TX 15 x 25 mm
05066510001	1x TX 20 x 25 mm
05066515001	1x TX 25 x 25 mm
05066525001	1x TX 30 x 25 mm
05066530001	1x TX 40 x 25 mm

840/1 Z Bity, 3 x 25 mm



05056315001	1x 3 x 25 mm
05056320001	1x 4 x 25 mm
05056325001	1x 5 x 25 mm
05056330001	1x 6 x 25 mm
05056335001	1x 8 x 25 mm

800/1 Z Bity, 0.6 x 4.5 x 25 mm



05072055001	1x 0.6 x 4.5 x 25 mm
05072059001	1x 1 x 5.5 x 25 mm
05072063001	1x 1.2 x 8 x 25 mm

Weblink

[https://products.wera.de/cs/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_2.html](https://products.wera.de/cs/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_2.html)

Wera - 8100 SA 2  
05003533001 - 4013288121103

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Ráčna Zyklop Speed, 1/4"

Zyklop „6 v 1“



Neuvěřitelně rychlá ráčna Zyklop Speed s otočnou hlavou a 5 definovanými fixacemi



1. Ráčnový klíč s jemným ozubením 2. Kloubový ráčnový klíč 3. Úhlový ráčnový klíč 4. Ráčna se zajištěním ořechu 5. Silový ráčnový klíč 6. Šroubovák

Hlava ráčnového klíče je volně otočná



Hlava ráčnového klíče je volně otočná a lze ji oboustranně umístěným posuvným spínačem v každé poloze zablokovat. Bezproblémová práce s velkým volným prostorem pro ruce i ve velmi těsných prostorech nebo těžko dosažitelných montážních situacích. Definovaná fixace při 0°, 15° a 90° doleva a doprava je zaručena, bezpečná práce bez sklouznutí hlavy ráčnového klíče.

Rychlé nářadí



Ráčnové klíče Zyklop Speed jsou opravdu rychlé nářadí: Konstrukce se setrvačnou hmotou zajišťuje zrychlení šroubovacího procesu. Rotačně symetrická konstrukce rukojeti Kraftform a volnoběžné pouzdro podporují razantní točení. Zejména tehdy, když díky závitů s lehkým chodem ještě ráčna nezabírá.

Možnost přesta vování směru



Všechny ráčnové klíče Zyklop Speed lze pomocí rýhovaného kolečka v každé poloze snadno a rychle přepnout na pravý a levý chod. Žádná složitá manipulace, žádná ztráta času!

Velmi malý úhel zpětného otočení



Jemně ozubené přepínací ráčny se 72 zuby mají malý úhel zpětného otočení pouze 5°. Malý zdvih umožňuje rychlou a přesnou práci ve všech montážních polohách.

Šroubovák



V poloze 0° jsou ráčnové klíče s adaptérem a bitem použitelné jako běžný šroubovák.

Dvoubarevná pěnová vložka



Dokonale promyšleno až do detailu: Úložné boxy pro sady ráčnových klíčů Zyklop Speed. Dvoubarevná pěnová vložka urychluje bezpečné zatřídění při vrácení nářadí - chybějící nářadí je ihned identifikováno. Osazení a poloha jsou laserem vyryty do víka a dobře viditelné. Tím je zaručena čitelnost i se znečištěnou vložkou víka. Kromě toho lze vyjímat pěnovou vložku a vkládat ji do zásuvky vozíku v dílně.

Weblink

[https://products.wera.de/cs/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_2.html](https://products.wera.de/cs/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_2.html)

Wera - 8100 SA 2  
05003533001 - 4013288121103

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de