

Ráčna Zyklop Speed, 1/4"



Čárový kód:	4013288121127	Rozměr:	215x170x50 mm
Díl č.:	05003535001	Hmotnost:	1366 g
Výrobek č.:	8100 SA 4	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82041100

- Spojuje 5 typů ráčen do jedné
- Konstrukce se setrvačnou hmotou a drsným rychloběžným pouzdrům pro vysokou rychlost práce
- 41dílná sada ve stabilním kovovém kufříku
- Volně otočná hlava ráčny
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

41dílná sada pro začátečníky s nejnutejšími součástmi ráčny ve stabilním kovovém kufříku: Ráčna Zyklop s přípojovacím rozměrem 1/4". Díky jemnému ozubení se 72 zuby je možný malý zpětný úhel 5°. Hlava ráčny je otočná a díky posuvným tlačítkům po obou stranách ji lze zajistit v každé poloze. Bezproblémová práce s dostatkem místa pro ruce je možná i ve velmi úzkých nebo obtížně dostupných místech montáže. Definované upevnění při 0°, 15° a 90° doleva a doprava zaručuje bezpečnou práci bez sesmeknutí hlavy ráčny. V poloze 0° lze použít ráčnu s adaptérem a bitem jako běžný šroubovák. Konstrukce se setrvačnou hmotou zajišťuje urychlení šroubovacího procesu. Rotačně symetrická konstrukce rukojeti Kraftform a volnoběžné pouzdro podporují razantní otáčení. Díky speciálnímu tvaru rukojeti Kraftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku tlaků a mozolů. Tvrdé materiály, použité pro rukojeť zaručují rychlé přehmátnutí bez nebezpečí "přilepení" pokožky k rukojeti. Měkčí, "neklouzavé" zóny umožňují bezetrátový přenos větších sil. Pro ořechy s čtyřhranem 1/4" a spojovací díly 1/4" s přípojovacím rozměrem pro čtyřhran, se zajišťovací kuličkou. S 10palcovými ořechy Zyklop, 2 prodlouženími Zyklop s rychloběžným pouzdrům, 1 prodloužením Wobble, 1 příčnou rukojetí, 1 kardanovým kloubem, 1 spojovacím dílem s rychloupínací hlavou, 24 bity. S identifikátorem náradí "Take it easy": Barevné označení podle velikosti.

Weblink

https://products.wera.de/cs/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_4.html

Wera - 8100 SA 4
05003535001 - 4013288121127

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ráčna Zyklop Speed, 1/4"

Zyklop „6 v 1“



Neuvěřitelně rychlá ráčna Zyklop Speed s otočnou hlavou a 5 definovanými fixacemi



1. Ráčnový klíč s jemným ozubením 2. Kloubový ráčnový klíč 3. Úhlový ráčnový klíč 4. Ráčna se zajištěním ořechu 5. Silový ráčnový klíč 6. Šroubovák

Hlava ráčnového klíče je volně otočná



Hlava ráčnového klíče je volně otočná a lze ji oboustranně umístěným posuvným spínačem v každé poloze zablokovat. Bezproblémová práce s velkým volným prostorem pro ruce i ve velmi těsných prostorech nebo těžko dosažitelných montážních situacích. Definovaná fixace při 0°, 15° a 90° doleva a doprava je zaručena, bezpečná práce bez sklouznutí hlavy ráčnového klíče.

Rychlé nářadí



Ráčnové klíče Zyklop Speed jsou opravdu rychlé nářadí: Konstrukce se setrvačnou hmotou zajišťuje zrychlení šroubovacího procesu. Rotačně symetrická konstrukce rukojeti Kraftform a volnoběžné pouzdro podporují razantní točení. Zejména tehdy, když díky závitů s lehkým chodem ještě ráčna nezabírá.

Možnost přesta vování směru



Všechny ráčnové klíče Zyklop Speed lze pomocí rýhovaného kolečka v každé poloze snadno a rychle přepnout na pravý a levý chod. Žádná složitá manipulace, žádná ztráta času!

Velmi malý úhel zpětného otočení



Jemně ozubené přepínací ráčny se 72 zuby mají malý úhel zpětného otočení pouze 5°. Malý zdvih umožňuje rychlou a přesnou práci ve všech montážních polohách.

Šroubovák



V poloze 0° jsou ráčnové klíče s adaptérem a bitem použitelné jako běžný šroubovák.

Dvoubarevná pěnová vložka



Dokonale promyšleno až do detailu: Úložné boxy pro sady ráčnových klíčů Zyklop Speed. Dvoubarevná pěnová vložka urychluje bezpečné zatřídění při vrácení nářadí - chybějící nářadí je ihned identifikováno. Osazení a poloha jsou laserem vyryty do víka a dobře viditelné. Tím je zaručena čitelnost i se znečištěnou vložkou víka. Kromě toho lze vyjmout pěnovou vložku a vkládat ji do zásuvky vozíku v dílně.

Weblink

https://products.wera.de/cs/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_4.html

Wera - 8100 SA 4
05003535001 - 4013288121127

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ráčna Zyklop Speed, 1/4"

Sada obsahuje:

8000 A Ráčna Zyklop Speed s upínací částí 1/4", 1/4" x 152 mm



05003500001 1x 1/4" x 152 mm



8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4", 3/16" x 23 mm



05003514001 1x 3/16" x 23 mm

05003515001 1x 7/32" x 23 mm

05003516001 1x 1/4" x 23 mm

05003517001 1x 9/32" x 23 mm

05003518001 1x 5/16" x 23 mm

05003519001 1x 11/32" x 23 mm

05003520001 1x 3/8" x 23 mm

05003521001 1x 7/16" x 23 mm

05003522001 1x 1/2" x 23 mm

05003523001 1x 9/16" x 23 mm



8789 A Vratidlo T Zyklop, 1/4", 1/4" x 110 mm



05003524001 1x 1/4" x 110 mm



8794 A Prodloužení Zyklop "Wobble", 1/4", 1/4" x 56 mm



05003527001 1x 1/4" x 56 mm



8795 A Kardanový kloub Zyklop, 1/4", 1/4" x 35.5 mm



05003528001 1x 1/4" x 35.5 mm



8784 A1 Spojovací díl Zyklop, 1/4", 1/4" x 37 mm



05003529001 1x 1/4" x 37 mm



8796 SA Prodloužení Zyklop "flexible-lock" s rychloběžným pouzdem, krátké, 1/4", 1/4" x 75 mm



05003530001 1x 1/4" x 75 mm



8796 LA Prodloužení Zyklop "flexible-lock" s rychloběžným pouzdem, dlouhé, 1/4", 1/4" x 150 mm



05003531001 1x 1/4" x 150 mm



851/1 Z Bity, PH 1 x 25 mm



05072070001 1x PH 1 x 25 mm

05072072001 1x PH 2 x 25 mm

05072074001 1x PH 3 x 25 mm



Weblink

https://products.wera.de/cs/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_4.html

 Wera - 8100 SA 4
 05003535001 - 4013288121127

 Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Ráčna Zyklop Speed, 1/4"

855/1 Z Bity, PZ 1 x 25 mm



05072080001	1x	PZ 1 x 25 mm
05072082001	1x	PZ 2 x 25 mm
05072084001	1x	PZ 3 x 25 mm

867/1 Z Bity TORX® B0 s otvorem, TX 8 x 25 mm



05066498001	1x	TX 8 x 25 mm
05066499001	1x	TX 9 x 25 mm
05066500001	1x	TX 10 x 25 mm
05066505001	1x	TX 15 x 25 mm
05066510001	1x	TX 20 x 25 mm
05066515001	1x	TX 25 x 25 mm
05066525001	1x	TX 30 x 25 mm
05066530001	1x	TX 40 x 25 mm

840/1 Z Bity, 9/64" x 25 mm



05135069001	1x	9/64" x 25 mm
05135071001	1x	5/64" x 25 mm
05135072001	1x	3/32" x 25 mm
05135073001	1x	1/8" x 25 mm
05135074001	1x	5/32" x 25 mm
05135075001	1x	3/16" x 25 mm
05135079001	1x	7/32" x 25 mm

800/1 Z Bity, 0.6 x 4.5 x 25 mm



05072055001	1x	0.6 x 4.5 x 25 mm
05072059001	1x	1 x 5.5 x 25 mm
05072063001	1x	1.2 x 8 x 25 mm

Weblink

https://products.wera.de/cs/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_4.html

Wera - 8100 SA 4
05003535001 - 4013288121127

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de