



|             |               |                 |              |
|-------------|---------------|-----------------|--------------|
| Čárový kód: | 4013288038777 | Rozměr:         | 178x33x33 mm |
| Díl č.:     | 05004780001   | Hmotnost:       | 63 g         |
| Výrobek č.: | 168 i VDE     | Země původu:    | CZ           |
|             |               | Celní tarif č.: | 82054000     |

- Izolované čepele pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V
- Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, měkké zóny rukojeti pro přenos vysokých utahovacích momentů
- S označením rukojeti pro snadné nalezení a třídění nářadí
- S šestihranem proti "odkutálení" na rukojeti
- Zinkově fosfátovaný

Šroubovák Wera VDE s vícekomponentní rukojetí Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Kusová zkouška při 10 000 V pro bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V. Šestihranná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. S barevným kódováním.



**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_plus\\_\\_series\\_100\\_vde\\_168\\_i\\_vde.html](https://products.wera.de/cs/tools_for_electricians_kraftform_plus__series_100_vde_168_i_vde.html)

Wera - 168 i VDE  
05004780001 - 4013288038777

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

#### Zkouška každého kusu



Každý jednotlivý šroubovák, je podle normy IEC 60900, podroben zkoušce napětím 10 000 V, Zkouška desetkrát vyšším napětím je tak zárukou pro bezpečnou práci pod napětím do 1 000 V.



Každý jednotlivý šroubovák, je podle normy IEC 60900, podroben zkoušce napětím 10 000 V, Zkouška desetkrát vyšším napětím je tak zárukou pro bezpečnou práci pod napětím do 1 000 V.

#### Odolnost proti průrazu za studena



Také v extrémních podmínkách nasazení je zaručena kontrolovaná odolnost proti průrazu za studena do teplot -40 °C a díky tomu také bezpečnost.

#### Kraftform



Základní myšlenka původního tvaru rukojeti Kraftform - ruka by měla určovat tvar rukojeti - se dodnes prokazuje jako správná. Společně s celosvětově uznávaným institutem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation vyvinula společnost Wera již v 60. letech rukojeť šroubováku, která je svým tvarem přizpůsobená lidské ruce. Po dlouhé práci na vývoji byla v roce 1968 uvedena na trh rukojeť Wera Kraftform. Do současnosti byla tato rukojeť optimalizována novými technologiemi, avšak udržela si osvědčený tvar, protože od té doby se nezměnil ani tvar lidské ruky.

#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_168\\_i\\_vde.html](https://products.wera.de/cs/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_168_i_vde.html)

Wera - 168 i VDE

05004780001 - 4013288038777

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Rukojeť Kraftform  
vícekomponentní**



Wera vyrábí rukojeť Kraftform z více materiálů s různými vlastnostmi. Na jádro se používá odolná umělá hmota, která bezpečně udrží čepel i při vysokém namáhání. Na barevné měkké zóny se používá měkký materiál. Tento materiál má vysoký povrchový odpor a umožňuje přenos větších sil. Červené oblasti se svým tvrdým povrchem brání "přilepení" ruky k rukojeti. Díky tomu je možné rychlé přehmatávání.

**Přizpůsobený ruce**


Díky speciálnímu tvaru rukojeti Kraftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a mozolů.

**Označení rukojeti**


Označení rukojeti se symbolem, popisem a velikostí profilu šroubu usnadňuje nalezení šroubováku v tašce s nářadím i na pracovišti.

**S ochranou před odkutálením**


Šestihran na rukojeti brání nepříjemnému kutálení náradí na pracovišti. Díky tomu odpadá hledání spadlého náradí.

**Další varianty této skupiny produktů:**

|                    |            |  |  |  |  |
|--------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |            |                                                                                     | mm                                                                                  | mm                                                                                    | inch                                                                                  |
| <b>05004780001</b> | <b># 1</b> |                                                                                     | <b>80</b>                                                                           | <b>98</b>                                                                             | <b>3 1/8</b>                                                                          |
| 05004783001        | # 1        |                                                                                     | 150                                                                                 | 98                                                                                    | 6                                                                                     |
| 05004781001        | # 2        |                                                                                     | 100                                                                                 | 105                                                                                   | 4                                                                                     |
| 05004784001        | # 2        |                                                                                     | 200                                                                                 | 105                                                                                   | 8                                                                                     |
| 05004782001        | # 3        |                                                                                     | 150                                                                                 | 112                                                                                   | 6                                                                                     |

**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_168\\_i\\_vde.html](https://products.wera.de/cs/tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_168_i_vde.html)

Wera - 168 i VDE

05004780001 - 4013288038777

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)