



<b>Čárový kód:</b>	4013288134479	<b>Rozměr:</b>	285x205x55 mm
<b>Díl č.:</b>	05018283001	<b>Hmotnost:</b>	915 g
<b>Výrobek č.:</b>	932 S/6	<b>Země původu:</b>	CZ
		<b>Celní tarif č.:</b>	82054000

- Sekací šroubovák pro šroubování, sekání, dlabání
- Na šrouby s plochou a křížovou drážkou Phillips-Recess
- S průchozí šestihrannou čepelí
- Úderová plocha s integrovaným vnitřním čtyřhranem a pomocnou maticí pro vyšší utahovací momenty
- S držákem pro montáž na zeď

Sada sekacích šroubováků Wera pro šroubování, sekání, dlabání a povolování pevně utažených šroubů. S vícekomponentní rukojetí Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. Kraftform Plus: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. S průchozí šestihrannou čepelí z vysoce kvalitního materiálu na bity, díky tomu přenášení sil beze ztrát i při úderech kladivem. Zušlechťený materiál s vysokou houževnatostí proti rozštěpení nebo zlomení čepele. S integrovanou úderovou plochou pro zvýšení životnosti a snížení rizika štěpin. Díky integrované pomocné šestihranné matici lze pomocí otevřeného nebo očkového klíče přenášet podstatně vyšší utahovací momenty. Částečně s upínáním nástrojů s vnitřním čtyřhranem v úderové ploše, které umožňuje při šroubování s příčnou rukojetí, ráčnou Zyklop nebo bitovou ráčnou přenášet vyšších utahovacích momentů. Špička profilu Black Point Wera a náročný proces kalení zaručují dlouhou životnost špičky, zvýšenou ochranu proti korozi a vysokou přesnost. S šestihrannou ochranou proti nepřijemnému kutálení nářadí na pracovišti.



#### Weblink



[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_900\\_932\\_s\\_6.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_s_6.html)

Wera - 932 S/6  
05018283001 - 4013288134479



Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Sada obsahuje:


917 SPHS Křížový šroubovák, PH 1 x 90 mm

 	05017040001	1x PH 1 x 90 mm
	05017041001	1x PH 2 x 113 mm

932 A Plochý šroubovák, 0.6 x 3.5 x 80 mm

 	05018260001 <sup>1)</sup>	1x 0.6 x 3.5 x 80 mm
	1) Bez průchozí čepel, bez úderové plochy, bez pomocné šestihřanné matice	


932 AS Plochý šroubovák, 0.8 x 4.5 x 100 mm

 	05018300001	1x 0.8 x 4.5 x 100 mm
	05018301001	1x 1 x 5.5 x 113 mm
	05018302001	1x 1.2 x 7 x 138 mm

S integrovanou úderovou plochou




Šroubováky se často používají jako sekáče. To je nebezpečné. Sekací šroubovák je řešení, jestliže nechcete jen šroubovat. Ke šroubování, sekání, dlabání a uvolňování pevně držících šroubů. Sekací šroubovák Wera: Šroubovák pro ty, kteří jdou tvrdě na věc!



S integrovanou úderovou plochou ke zvýšení životnosti a snížení rizika odštípnutí. Přesto zde zásadně platí: Používejte ochranné brýle.

Verze s upínáním vnitřního čtyřhranu v úderové ploše



Verze s upínáním vnitřního čtyřhranu v úderové ploše umožňuje šroubové spojení s příčnou rukojetí, ráčnou Zyklop nebo ráčnou na bity a tím přenos ještě vyššího utahovacího momentu.

Průchozí čepel



S průchozí šestihřannou čepelí zhotovenou ze stejného vysoce kvalitního materiálu jako bity, která zaručí bezztrátový přenos síly i při úderech kladivem. Houževnatý, zušlechťený a tvrdý materiál brání odštípnutí nebo prasknutí čepel.

Pomocná šestihřanná matice



Díky integrované pomocné šestihřanné matici lze pomocí otevřeného nebo očkového klíče přenášet podstatně vyšší utahovací

**Webířky.**  
[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_kraffform\\_plus\\_series\\_900\\_932\\_s\\_6.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_kraffform_plus_series_900_932_s_6.html)

Wera - 932 S/6  
 05018283001 - 4013288134479

Hrot Wera Black Point



Technologicky náročné kalení profilu Wera Black Point je zárukou tvrdosti a dlouhé životnosti, ochrany proti korozi i přesné pozice profilu v hlavě šroubu.

Přizpůsobený ruce



Díky speciálnímu tvaru rukojeti Kraffform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a mazolů.

S ochranou před odkutálením



Šestihřtan na rukojeti brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. Díky tomu odpadá hledání spadlého nářadí.

**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_900\\_932\\_s\\_6.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_s_6.html)

Wera - 932 S/6

05018283001 - 4013288134479

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)