


# 6001 Ráčnový očkoplochý klíč, přepínatelná ráčnová mechanika, palcový, 3/8" x 159 mm

6001 Joker Switch Otevřený a očkový ráčnový klíč, přepínací páčka



<b>Čárový kód:</b>	4013288184795	<b>Rozměr:</b>	240x50x22 mm
<b>Díl č.:</b>	05020076001	<b>Hmotnost:</b>	90 g
<b>Výrobek č.:</b>	6001 Joker Switch Imperial	<b>Země původu:</b>	CZ
		<b>Celní tarif č.:</b>	82041100

- S praktickou přidržovací funkcí kovové destičky na otevřených stranách
- Žádné sesmeknutí díky koncové zarážce
- S velkým počtem jemných zubů a robustním vnitřním mechanismem
- Ráčnová strana zahnutá pod 15°
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

Otevřený/očko-ráčnový klíč se zahnutou ráčnou a přepínací páčkou. Přidržovací funkce kovové destičky na otevřené straně, která snižuje nebezpečí ztráty šroubů a matic. Integrovaná koncová zarážka může zabránit sklouznutí z hlavy šroubu a umožňuje přenášet podstatně vyšší utahovací momenty. Vyměnitelná kovová destička na otevřené straně zajišťuje pomocí velmi tvrdých zubů šrouby a matice a snižuje nebezpečí jejich sklouznutí. Geometrie dvojitého šestihranu zajišťuje tvarové spojení se šroubem nebo maticí, tím se snižuje nebezpečí sesmeknutí. Malý zpětný úhel otáčení pouhých 30° na otevřené straně zabraňuje časově náročnému otáčení klíče při šroubování. Přepínatelná mechanika ráčny na straně očka s velkým počtem jemných zubů (80) zajišťuje vysokou flexibilitu v úzkých prostorech. Slyšitelně přesná mechanika ráčny robustní dvoudílný zajišťovací prvek kromě toho umožňuje extrémní pevnost. Se zahnutím 15° ráčnové strany pro bezpečnou práci při vysokých utahovacích momentech. Speciální geometrie kování zajišťuje přenos vysokých utahovacích momentů a vysokou pevnost v ohybu. Vyrobeno z vysoce kvalitní chrommolybdenové oceli s niklchromovou povrchovou úpravou pro vysokou ochranu před korozi. S identifikátorem nářadí "Take it easy": Barevné označení podle velikostí.



## Weblink

[https://products.wera.de/cs/joker\\_6001\\_joker\\_switch\\_ratcheting\\_combination\\_wrenches\\_with\\_switch\\_lever\\_6001\\_joker\\_switch\\_imperial.html](https://products.wera.de/cs/joker_6001_joker_switch_ratcheting_combination_wrenches_with_switch_lever_6001_joker_switch_imperial.html)

Wera - 6001 Joker Switch Imperial  
05020076001 - 4013288184795

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Joker Switch




S pomocí klíče Joker od nynějška povolíte, zajistíte a utáhnete šrouby a matice i v situacích, ve kterých běžné nářadí selhávalo. Kombinace dorazu a malého úhlu zpětného otočení zajišťuje efektivní práci také u fitinkových šroubení.



Mechaniku ráčny s jemným ozubením lze páčkou snadno přepínat v obou směrech.

### Zalomení očkového klíče



Očkový klíč je zalomený v úhlu 15° od osy nástroje k usnadnění nasazení klíče v úzkém pracovním prostoru.

### Otevřený/očko-ráčnový klíč Joker 6000



Díky přídržovací funkci Jokeru dostanete matice a šrouby přímo a bezpečně na místo použití. Tam se lze rychle a bezpečně trefit do závitů. Efektivně lze zabránit upadnutí matice nebo šroubu. Odpadá tak časově náročné hledání.

### Koncová zarážka



Opatrné nasazování klíče na hlavu šroubu s rizikem jeho sklouznutí při nepřesném nasazení. a nutnost opatrného dávkování síly za účelem zabránění zranění? To je minulost. Dnešní Joker s koncovou zarážkou zabraňuje propadnutí klíče z hlavy šroubu směrem dolů. To zjednodušuje mnohé a při utahování lze použít mnohem větší síly.

### Geometrie s dvojitým šestihranem



Díky chytré, robustní a profilované geometrii hlavy Jokeru s dvojitým šestihranem je spojení šroubu a matice přiléhavé a klíč přesně sedí. Vyměnitelná, tvrzená kovová destička v otevřené části Jokeru se do šroubu zakousne extrémně tvrdými hroty. Obojí zabraňuje nepříjemnému proklouznutí i při vyšších utahovacích momentech.

### Ráčnový klíč s jemným ozubením



Ráčnová mechanika očkového klíče disponuje velmi jemným ozubením s 80 zuby a zajišťuje flexibilitu i v úzkých prostorech.

### Identifikátor nářadí Take it easy



Rozlišovací identifikátor Take it easy slouží k jednoduchému a rychlému vyhledání vhodného nástroje, podle jeho rozměru. Pro šrouby s vnitřním šestihranem jsou k dispozici úhlové klíče (imbus), bity, nástavce Zyklop. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem jsou k dispozici klíče Joker, standardní nastavce i nastavce s přídržovací funkcí Zyklop. Pro šrouby s vnitřním profilem TORX® jsou k dispozici úhlové klíče, bity, nastavce Zyklop.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/joker\\_6001\\_joker\\_switch\\_ratcheting\\_combination\\_wrenches\\_with\\_switch\\_lever\\_6001\\_joker\\_switch\\_imperial.html](https://products.wera.de/cs/joker_6001_joker_switch_ratcheting_combination_wrenches_with_switch_lever_6001_joker_switch_imperial.html)

Wera - 6001 Joker Switch Imperial  
05020076001 - 4013288184795







Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

6001 Ráčnový očkoplochý klíč, přepínatelná ráčnová mechanika, palcový, 3/8" x 159 mm

6001 Joker Switch Otevřený a očkový ráčnový klíč, přepínací páčka



Další varianty této skupiny produktů:

	 inch	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm
05020075001	5/16"	144	20,3	5,5	18	7
<b>05020076001</b>	<b>3/8</b>	<b>159</b>	<b>23</b>	<b>5,5</b>	<b>21,5</b>	<b>7,5</b>
05020077001	7/16"	165,0	24,3	6,3	22	7,5
05020078001	1/2"	171	26,3	6,6	25	8,5
05020079001	9/16"	187	30	7,5	28	9,5
05020080001	5/8"	213	35	8,2	31,7	10,5
05020081001	11/16"	234	39,5	9	34	11
05020082001	3/4"	246	42	9,5	34,7	11

Weblink

[https://products.wera.de/cs/joker\\_6001\\_joker\\_switch\\_ratcheting\\_combination\\_wrenches\\_with\\_switch\\_lever\\_6001\\_joker\\_switch\\_imperial.html](https://products.wera.de/cs/joker_6001_joker_switch_ratcheting_combination_wrenches_with_switch_lever_6001_joker_switch_imperial.html)

Wera - 6001 Joker Switch Imperial  
05020076001 - 4013288184795

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de