


# 950 L HF Zástrčný klíč, metrický, chromovaný, s přidržovací funkcí, 8 x 200 mm

Zástrčné klíče na šrouby s vnitřním šestihranem



<b>Čárový kód:</b>	4013288207340	<b>Rozměr:</b>	200x36x8 mm
<b>Díl č.:</b>	05022124001	<b>Hmotnost:</b>	100 g
<b>Výrobek č.:</b>	950 L HF	<b>Země původu:</b>	CZ
		<b>Celní tarif č.:</b>	82041100

- Přidržovací funkce na dlouhém profilu udržuje šrouby bezpečně na nářadí
- Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
- S velmi dlouhým ramenem
- Vysoká ochrana proti korozi díky pochromovanému trupu
- Metrický

Vysoce kvalitní L-klíč pro šrouby s vnitřním šestihranem s vysokou ochranou proti korozi a extra dlouhou pákou pro vysoký přenos síly a práci v hlubokých pozicích. Hex-Plus profil nabízí větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Účinek zařezávání se tím snižuje na minimum, zničení hlavy šroubu je téměř eliminováno. S přidržovací funkcí prostřednictvím zalisované a pružící kuličky od velikosti 3.

## Weblink

[https://products.wera.de/cs/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_l\\_hf.html](https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_l_hf.html)

Wera - 950 L HF  
05022124001 - 4013288207340

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Zástrčné klíče na šrouby s vnitřním šestihranem

### Úhlový klíč



Jednoduše jsme zpochybnili klasické úhlové klíče, protože se při práci příliš často zakulatí profil hlavy šroubu. S tím následkem, že šrouby již nemohou být dostatečně utahovány a mohou v profilu proklouznout. Nářadí Hex-Plus Wera má větší dotykovou plochu v hlavě šroubu. Sníží se vrubový účinek a tím deformace šroubu. Současně mohou být přeneseny až o 20 % vyšší krouticí momenty.

### S přidržovací funkcí na dlouhém ramenu



Upnutí šroubu s vnitřním šestihranem na zástrčné klíče je zajištěno pružící kuličkou. Zvlášť výhodné je to na těžko přístupných pracovních místech, kde nemůžete druhou ruku použít k přidržení šroubu.

### Hex-Plus



Šrouby s vnitřním šestihranem jsou problematické, protože dosedací plochy, přes které se přenáší síla z nářadí na šroub, jsou velmi úzké. Důsledek: Hlava šroubu se může zničit. Nářadí Hex-Plus má větší kontaktní plochy, které tomu brání! Současně mohou být přeneseny až o 20 % vyšší krouticí momenty. Je dobré vědět: Nářadí Hex-Plus je vhodné do všech standardních šroubů s vnitřním šestihranem!

### Vynikající povrchová ochrana



Úhlové klíče pochromované pro vynikající povrchovou ochranu a dlouhou životnost.

### Označení velikosti



Všechny úhlové klíče jsou díky svému označení velikosti rychle na dosah; úhlové klíče "Take it easy" navíc ještě mají barevné kódování.






### Weblink

[https://products.wera.de/cs/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_l\\_hf.html](https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_l_hf.html)

Wera - 950 L HF  
05022124001 - 4013288207340

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Další varianty této skupiny produktů:

	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05022120001	3,0	126	20	5	25/32
05022121001	4,0	140	25	5 1/2	1
05022122001	5,0	160	28	6 5/16	1 3/32
05022123001	6,0	180	32	7 1/16	1 1/4
<b>05022124001</b>	<b>8,0</b>	<b>200</b>	<b>36</b>	<b>8</b>	<b>1 7/16</b>
05022125001	10,0	219	40	8 11/16	1 9/16

**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_l\\_hf.html](https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_l_hf.html)

Wera - 950 L HF

05022124001 - 4013288207340

Wera Werkzeuge GmbH

Korzeter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)