

950/9 L Hex-Plus HF 1 Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaný, s přidržovací funkcí, 9 dílný

Zástrčné klíče na šrouby s vnitřním šestihranem



Čárový kód:	4013288207227	Rozměr:	245x95x25 mm
Díl č.:	05022130001	Hmotnost:	480 g
Výrobek č.:	950/9 L Hex-Plus HF 1	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82041100

- Přidržovací funkce na dlouhém profilu udržuje šrouby bezpečně na nářadí
- Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
- S velmi dlouhým ramenem
- Vysoká ochrana proti korozi díky pochromovanému trupu
- Odolný materiál držáku pro vyšší životnost

Vysoce kvalitní sada úhlových klíčů pro šrouby s vnitřním šestihranem s vysokou ochranou proti korozi a extra dlouhou pákou pro vysoký přenos síly a práci v hlubokých pozicích. Hex-Plus profil nabízí větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Účinek zařezávání se tím snižuje na minimum, zničení hlavy šroubu je téměř eliminováno. S přidržovací funkcí prostřednictvím zalisované a pružící kuličky od velikosti 3.

Weblink

https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_l_hex-plus_hf_1.html

Wera - 950/9 L Hex-Plus HF 1
05022130001 - 4013288207227

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de







950/9 L Hex-Plus HF 1 Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaný, s přidržovací funkcí, 9 dílný

Zástrčné klíče na šrouby s vnitřním šestihranem






Sada obsahuje:

950 L HF Zástrčný klíč, metrický, chromovaný, s přidržovací funkcí, 10 x 219 mm

	05022125001	1x	10 x 219 mm
	05022124001	1x	8 x 200 mm
	05022123001	1x	6 x 180 mm
	05022122001	1x	5 x 160 mm
	05022121001	1x	4 x 140 mm
	05022120001	1x	3 x 126 mm

950 L Zástrčný klíč, metrický, chromovaný, 2,5 x 112 mm

	05021610001	1x	2,5 x 112 mm
	05021605001	1x	2 x 100 mm
	05021600001 ¹⁾	1x	1,5 x 90 mm

1) Běžný šestihránný profil

Úhlový klíč



Jednoduše jsme zpochybnili klasické úhlové klíče, protože se při práci příliš často zakulatí profil hlavy šroubu. S tím následkem, že šrouby již nemohou být dostatečně utahovány a mohou v profilu proklouznout. Nářadí Hex-Plus Wera má větší dotykovou plochu v hlavě šroubu. Sníží se vrubový účinek a tím deformace šroubu. Současně mohou být přeneseny až o 20 % vyšší krouticí momenty.

S přidržovací funkcí na dlouhém ramenu




Upnutí šroubu s vnitřním šestihranem na zástrčné klíče je zajištěno pružící kuličkou. Zvláště výhodné je to na těžko přístupných pracovních místech, kde nemůžete druhou ruku použít k přidržení šroubu.

Hex-Plus



Šrouby s vnitřním šestihranem jsou problematické, protože dosedací plochy, přes které se přenáší síla z náradí na šroub, jsou velmi úzké. Důsledek: Hlava šroubu se může zničit. Nářadí Hex-Plus má větší kontaktní plochy, které tomu brání! Současně mohou být přeneseny až o 20 % vyšší krouticí momenty. Je dobré vědět: Nářadí Hex-Plus je vhodné do všech standardních šroubů s vnitřním šestihranem!

S označením velikosti



Všechny úhlové klíče jsou díky svému označení velikosti rychle na dosah.

Weblink

https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_l_hex-plus_hf_1.html

Wera - 950/9 L Hex-Plus HF 1
05022130001 - 4013288207227

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

950/9 L Hex-Plus HF 1 Sada zástrčných klíčů, metrická, chromovaný, s přidržovací funkcí, 9 dílný

Zástrčné klíče na šrouby s vnitřním šestihranem



Vysoká ochrana proti korozi díky pochromovanému trupu



Úhlové klíče pochromované pro vynikající povrchovou ochranu a dlouhou životnost.

Bezpečné držení a snadné odebírání



Materiál klipu nepodléhající opotřebení zaručuje bezpečné přidržení úhlových klíčů a zároveň jdou i snadno vyndávat.

Weblink

https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_l_hex-plus_hf_1.html

Wera - 950/9 L Hex-Plus HF 1
05022130001 - 4013288207227

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de