

Zástrčné klíče na šrouby s vnitřním šestihranem



Čárový kód:	4013288167910	Rozměr:	237x54x14 mm
Díl č.:	05022616001	Hmotnost:	232 g
Výrobek č.:	950 SPKL Multicolour	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82041100

- Úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem
- Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
- Barevné kódování, opláštění bužirkou příjemné na dotyk, i při nízkých teplotách
- S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu
- Otěruvzdorné označení rukojeti

Vysoce kvalitní úhlový klíč Wera úhlový klíč Wera s barevným kódováním a komfortním opláštěním bužirkou. Nářadí je díky tomu hned po ruce a ergonomická a příjemná rukojeť chrání ruce i při nízkých teplotách. Profil Hex Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Tím se snižuje vrubový efekt na minimum a destrukce hlavy šroubu je prakticky vyloučena. Kulový tvar profilu na dlouhém ramenu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu povrchu i proti korozi a dlouhou životnost. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.



Weblink

https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_spkl_multicolour.html

Wera - 950 SPKL Multicolour
05022616001 - 4013288167910

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zástrčné klíče na šrouby s vnitřním šestihranem

Úhlové klíče s umělohmotným opláštěním



Jednoduše jsme zpochybnili klasické úhlové klíče, protože se při práci příliš často zakulatí profil hlavy šroubu. S tím následkem, že šrouby již nemohou být dostatečně utahovány a mohou v profilu proklouznout. Nářadí Hex-Plus Wera má větší dotykovou plochu v hlavě šroubu. Snižuje se vrubový účinek a tím deformace šroubu. Současně mohou být přeneseny až o 20 % vyšší krouticí momenty.



Úhlové klíče z kulatého materiálu lépe sedí v ruce a umožňují dlouhodobou a bezbolestnou práci. Opláštění z umělé hmoty je navíc příjemné na dotek právě při nízkých teplotách. Výrazný popis na plášti umožňuje snadší vyhledání náradí.

Hex-Plus



Šrouby s vnitřním šestihranem jsou problematické, protože dosedací plochy, přes které se přenáší síla z náradí na šroub, jsou velmi úzké. Důsledek: Hlava šroubu se může zničit. Nářadí Hex-Plus má větší kontaktní plochy, které tomu brání! Současně mohou být přeneseny až o 20 % vyšší krouticí momenty. Je dobré vědět: Nářadí Hex-Plus je vhodné do všech standardních šroubů s vnitřním šestihranem!

Kulová hlava



Díky kulovitým funkčním profilům je možné vychýlení i naklonění osy náradí vůči ose šroubu, takže lze šroubovat takřkajíc "za rohem".

Identifikátor náradí Take it easy



Rozlišovací identifikátor Take it easy slouží k jednoduchému a rychlému vyhledání vhodného nástroje, podle jeho rozměru. Pro šrouby s vnitřním šestihranem jsou k dispozici úhlové klíče (inbus), bity, nástavce Zyklop. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem jsou k dispozici klíče Joker, standardní nástavce i nástavce s přidržovací funkcí Zyklop. Pro šrouby s vnitřním profilem TORX® jsou k dispozici úhlové klíče, bity, nástavce Zyklop.

Weblink






https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_spkl_multicolour.html

Wera - 950 SPKL Multicolour
05022616001 - 4013288167910

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zástrčné klíče na šrouby s vnitřním šestihranem

Další varianty této skupiny produktů:

	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05022600001	1,5	90	14	3 1/2	9/16
05022602001	2,0	101	16	4	5/8
05022604001	2,5	112	19	4 7/16	3/4
05022606001	3,0	123	21	4 7/8	27/32
05022608001	4,0	137	24	5 3/8	1
05022610001	5,0	154	27	6 1/16	1 1/16
05022612001	6,0	172	31	6 3/4	1 1/4
05022614001	8,0	195	37	7 11/16	1 7/16
05022616001	10,0	224	42	9	1 11/16

Weblink

https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_spkl_multicolour.html

Wera - 950 SPKL Multicolour
05022616001 - 4013288167910

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de