



Čárový kód:	4013288220165	Rozměr:	205x37x37 mm
Díl č.:	05022766001	Hmotnost:	91 g
Výrobek č.:	3167 i TORX® VDE	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Izolovaná nerezová čepel pro bezpečnou práci do napětí 1 000 V pro použití u šroubových spojů z nerezové oceli
- Vícekomponentní rukojeť Krafftform pro vysoké pracovní rychlosti a ergonomické šroubování
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- S šestihranem proti "odkutálení" na rukojeti
- Čepel z nerezové oceli proti nebezpečí cizí rzi

Kvalitní šroubovák Krafftform Plus VDE z nerezové oceli. Nářadí z nerezové oceli od firmy Wera je vakuově kalené do ledu a vyznačuje se tvrdostí a pevností potřebnou pro šroubování. Průmyslové použití je možné bez omezení. Kusová zkouška šroubováků Krafftform Stainless VDE při 10 000 V podle normy DIN EN 60900 (IEC 60900) zaručuje bezpečnou práci pod přípustným napětím do 1 000 V. Bezpečnost i v extrémních provozních podmínkách zaručuje testovaná odolnost proti nárazu za studena při -40 °C. Vícekomponentní rukojeť Krafftform pro rychlou a bezpečnou práci. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením podle profilů a značky velikosti - k jednoduché a rychlé identifikaci potřebného nářadí. Šestihránná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.



Weblink

https://products.wera.de/cs/tools_for_electricians_series_krafftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3167_i_torx_vde.html

Wera - 3167 i TORX® VDE
05022766001 - 4013288220165

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Šroubováky z nerezové oceli Krafftform VDE

Nerezovou ocel šroubujte nerezovou ocelí!




Řešení problému s cizí rzi: Nerezovou ocel šroubujte nerezovou ocelí! Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, takže je vyloučen vznik nevzhledné cizí rzi.

Nářadí z nerezové oceli je vakuově kalené do ledu



Nářadí z nerezové oceli od společnosti Wera je vakuově kalené a díky tomu nabízí hodnoty tvrdosti a pevnosti potřebné ke šroubování. Průmyslové použití je možné bez omezení.

Zkouška každého kusu



Každý jednotlivý šroubovák, je podle normy IEC 60900, podroben zkoušce napětím 10 000 V, Zkouška desetkrát vyšším napětím je tak zárukou pro bezpečnou práci pod napětím do 1 000 V.

Krafftform



Základní myšlenka původního tvaru rukojeti Krafftform - ruka by měla určovat tvar rukojeti - se dodnes prokazuje jako správná. Společně s celosvětově uznávaným institutem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation vyvinula společnost Wera již v 60. letech rukojeť šroubováku, která je svým tvarem přizpůsobená lidské ruce. Po dlouhé práci na vývoji byla v roce 1968 uvedena na trh rukojeť Wera Krafftform. Do současnosti byla tato rukojeť optimalizována novými technologiemi, avšak udržela si osvědčený tvar, protože od té doby se nezměnil ani tvar lidské ruky.

S ochranou před odkutálením



Šestihran na rukojeti brání nepřijemnému kutálení nářadí na pracovišti. Díky tomu odpadá hledání spadlého nářadí.

Přizpůsobení ruce




Díky speciálnímu tvaru rukojeti Krafftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a mozolů.

Rychlé přehmátnutí



Tvrdé materiály, použité pro rukojeť zaručují rychlé přehmátnutí bez nebezpečí "přilepení" pokožky k rukojeti. Tvrdé zóny po obvodu s největším průměrem se v ruce snadněji protočí.

Vyhledávač nářadí Take it easy



Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic. Díky tomu je nalezení správného šroubováku v kufříku s nářadím rychle a snadné.

Weblink





https://products.wera.de/cs/tools_for_electricians_series_krafftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3167_i_torx_vde.html

Wera - 3167 i TORX® VDE
05022766001 - 4013288220165

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Šroubováky z nerezové oceli Krafftform VDE

Další varianty této skupiny produktů:

		 mm	 mm	 inch
05022760001	TX 8	80	81	3 1/8
05022761001	TX 9	80	81	3 1/8
05022762001	TX 10	80	81	3 1/8
05022763001	TX 15	80	98	3 1/8
05022764001	TX 20	80	98	3 1/8
05022765001	TX 25	100	105	4
05022766001	TX 30	100	105	4

Weblink

https://products.wera.de/cs/tools_for_electricians_series_krafftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3167_i_torx_vde.html

Wera - 3167 i TORX® VDE
05022766001 - 4013288220165

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de