



Čárový kód:	4013288185228	Rozměr:	139x72x25 mm
Díl č.:	05024179001	Hmotnost:	248 g
Výrobek č.:	967/9 TX Multicolour HF 1	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82041100

- S přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním profilem TORX®
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje
- Barevné kódování, opláštění bužírkou příjemné na dotyk, i při nízkých teplotách
- BlackLaser pro vyšší ochranu proti korozi a dlouhou životnost
- Odolný materiál držáku pro vyšší životnost

Sada kvalitních úhlových klíčů na šrouby s vnitřním TORX®. S přidržovací funkcí: Šrouby jsou na obou ramenech přidržovány na nářadí svěrnou silou vyplývající z tlaku na plochu mezi profilem bitu a profilem šroubu. Povrchová úprava BlackLaser zajišťuje vynikající ochranu proti korozi a dlouhou životnost. Identifikátor nářadí "Take it easy" s barevným označením podle velikostí. V praktickém držáku z odolného materiálu pro trvalé a bezpečné skladování úhlových klíčů a jejich snadné vyjímání.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/l-keys\\_l-keys\\_for\\_torx\\_screws\\_967\\_9\\_tx\\_multicolour\\_hf\\_1.html](https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_torx_screws_967_9_tx_multicolour_hf_1.html)

Wera - 967/9 TX Multicolour HF 1  
05024179001 - 4013288185228

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Zástrčné klíče TORX®

Sada obsahuje:

967 SL TORX® HF zástrčné klíče Multicolour s přidržovací funkcí, TX 8 x 76 mm



05024170001	1x	TX 8 x 76 mm
05024171001	1x	TX 9 x 79 mm
05024172001	1x	TX 10 x 85 mm
05024173001	1x	TX 15 x 90 mm
05024174001	1x	TX 20 x 96 mm
05024175001	1x	TX 25 x 104 mm
05024176001	1x	TX 27 x 112 mm
05024177001	1x	TX 30 x 122 mm
05024178001	1x	TX 40 x 132 mm

Profil TORX® HF



S přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním profilem TORX®




V omezených situacích při montáži nebo demontáži (například v prostoru motoru) nelze šroub zajišťovat na šroubovacím nářadí rukou. Často se pak stává, že se šroub ztratí. Pak hrozí zdlouhavé hledání nebo ztráta šroubu (a případné ohrožení, které může být důsledkem takové situace). Nářadí TORX® HF vyvinuté společností Wera se vyznačuje geometrickou optimalizací původního profilu TORX®. Díky svěrné síle, která vzniká v důsledku stlačení ploch hrotu funkčního profilu a profilu šroubu jsou šrouby bezpečně přidrženy na nástroji!

Úhlové klíče s umělohmotným opláštěním



Úhlové klíče s umělohmotným opláštěním jsou vyrobeny z kulatého materiálu s příjemným úchopem. Opláštění zpřijemňuje práci i za nízkých teplot a zvyšuje její bezpečnost. Vysoká ochrana proti korozi díky speciální povrchové úpravě BlackLaser. Kontrastní popis hadicového opláštění pomáhá při rozpoznání velikosti a usnadňuje nalezení nářadí.

Identifikátor nářadí Take it easy



Rozlišovací identifikátor Take it easy slouží k jednoduchému a rychlému vyhledání vhodného nástroje, podle jeho rozměru. Pro šrouby s vnitřním šestihranem jsou k dispozici úhlové klíče (inbus), bity, nástavce Zyklop. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem jsou k dispozici klíče Joker, standardní nastavce i nastavce s přidržovací funkcí Zyklop. Pro šrouby s vnitřním profilem TORX® jsou k dispozici úhlové klíče, bity, nastavce Zyklop.

Weblink

[https://products.wera.de/cs/l-keys\\_l-keys\\_for\\_torx\\_screws\\_967\\_9\\_tx\\_multicolour\\_hf\\_1.html](https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_torx_screws_967_9_tx_multicolour_hf_1.html)

Wera - 967/9 TX Multicolour HF 1  
05024179001 - 4013288185228

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Zástrčné klíče TORX®

Bezpečné držení a snadné  
odebírání



Materiál klipu nepodléhající opotřebení zaručuje bezpečné přidržení úhlových klíčů a zároveň jdou i snadno vyndávat.

**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/l-keys\\_l-keys\\_for\\_torx\\_screws\\_967\\_9\\_tx\\_multicolour\\_hf\\_1.html](https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_torx_screws_967_9_tx_multicolour_hf_1.html)

Wera - 967/9 TX Multicolour HF 1  
05024179001 - 4013288185228

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)