

# 367 TORX® HF Šroubováky s přidržovací funkcí, TX 30 x 300 mm

Wera Kraftform Plus – řada 300



<b>Čárový kód:</b>	4013288138385	<b>Rozměr:</b>	405x37x37 mm
<b>Díl č.:</b>	05028073001	<b>Hmotnost:</b>	130 g
<b>Výrobek č.:</b>	367 TORX® HF	<b>Země původu:</b>	CZ
		<b>Celní tarif č.:</b>	82054000

- Šroubovák na šrouby s vnitřním profilem TORX®
- S přidržovací funkcí pro šrouby TORX®
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
- S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí
- S velmi dlouhou čepelí i na hluboko uložené šrouby.

Kvalitní šroubovák Kraftform Plus od firmy Wera. S velmi dlouhou čepelí i na hluboko uložené šrouby a obtížně dostupná místa. Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci. Kraftform Plus: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. S přidržovací funkcí: šrouby jsou přidržovány na nářadí přítlačnou silou vyplývající z tlaku na plochu mezi profilem bitu a profilem šroubu. Šestihránná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí.



## Weblink

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_300\\_367\\_torx\\_hf.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_367_torx_hf.html)


Wera - 367 TORX® HF  
05028073001 - 4013288138385

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Profil TORX® HF



Šroubovák Kraftform Plus - pochopitelná ergonomie. Šetří celou ruku i paži - také při trvalém nasazení. V souladu s dalšími technickými a praktickými přednostmi výrobků, jako je špička profilu Lasertip pro bezpečné usazení ve šroubu, jsou šroubováky Kraftform ideálním výběrem, jestliže se jedná o ruční šroubování.



V omezených situacích při montáži nebo demontáži (například v prostoru motoru) nelze šroub zajišťovat na šroubovacím nářadí rukou. Často se pak stává, že se šroub ztratí. Pak hrozí zdlouhavé hledání nebo ztráta šroubu (a případné ohrožení, které může být důsledkem takové situace). Nářadí TORX® HF vyvinuté společností Wera se vyznačuje geometrickou optimalizací původního profilu TORX®. Díky svěrné síle, která vzniká v důsledku stlačení ploch hrotu funkčního profilu a profilu šroubu jsou šrouby bezpečně přidrženy na nástroji!

### Kraftform



Základní myšlenka původního tvaru rukojeti Kraftform - ruka by měla určovat tvar rukojeti - se dodnes prokazuje jako správná. Společně s celosvětově uznávaným institutem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation vyvinula společnost Wera již v 60. letech rukojeť šroubováku, která je svým tvarem přizpůsobená lidské ruce. Po dlouhé práci na vývoji byla v roce 1968 uvedena na trh rukojeť Wera Kraftform. Do současnosti byla tato rukojeť optimalizována novými technologiemi, avšak udržela si osvědčený tvar, protože od té doby se nezměnil ani tvar lidské ruky.

### Rychlé přehmátnutí



Tvrdé materiály, použité pro rukojeť zaručují rychlé přehmátnutí bez nebezpečí "přilepení" pokožky k rukojeti. Tvrdé zóny po obvodu s největším průměrem se v ruce snadněji protočí.

### Velká kontaktní plocha



Velká kontaktní plocha - zvláště vysoké tření v místech měkkých zón - umožňuje vysoký přenos utahovacího momentu, aniž by působením hran vznikaly otlaky.

### S ochranou před odkutálením



Šestihran na rukojeti brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. Díky tomu odpadá hledání spadlého nářadí.

### Označení rukojeti



Označení rukojeti se symbolem, popisem a velikostí profilu šroubu usnadňuje nalezení šroubováku v tašce s nářadím i na pracovišti.






### Weblink

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_300\\_367\\_torx\\_hf.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_367_torx_hf.html)

Wera - 367 TORX® HF  
05028073001 - 4013288138385

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Další varianty této skupiny produktů:

					
		mm	mm	mm	inch
05028048001	TX 8	60	81	3,5	2 3/8
05028049001	TX 9	60	81	4,0	2 3/8
05028050001	TX 10	80	81	4,0	3 1/8
05028051001	TX 15	80	98	4,0	3 1/8
05028052001	TX 20	100	98	4,5	4
05028070001	TX 20	300	98	4,5	12
05028053001	TX 25	100	105	5,0	4
05028071001	TX 25	300	105	6,0	12
05028054001	TX 27	115	105	5,5	4 9/16
05028072001	TX 27	300	105	6,0	12
05028055001	TX 30	115	105	6,0	4 9/16
<b>05028073001</b>	<b>TX 30</b>	<b>300</b>	<b>105</b>	<b>6,0</b>	<b>12</b>
05028056001	TX 40	130	112	7,0	5 3/16

**Weblink**
[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_krafftform\\_plus\\_series\\_300\\_367\\_torx\\_hf.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_krafftform_plus_series_300_367_torx_hf.html)

 Wera - 367 TORX® HF  
 05028073001 - 4013288138385

 Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de