

## 391 Šroubováky na hadicové svorky, 6 x 167 mm

Wera Kraftform Plus – řada 300



<b>Čárový kód:</b>	4013288004703	<b>Rozměr:</b>	265x33x33 mm
<b>Díl č.:</b>	05028148001	<b>Hmotnost:</b>	114 g
<b>Výrobek č.:</b>	391	<b>Země původu:</b>	CZ
		<b>Celní tarif č.:</b>	82054000

- Šroubovák na hadicové spony na šrouby s vnějším šestihranem
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
- S šestihranem proti "odkutálení" na rukojeti
- S ohebnou čepelí
- S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí

Kvalitní šroubovák na hadicové spony od firmy Wera: vícekomponentní rukojeť Kraftform pro vysoké pracovní rychlosti a zvlášť ergonomické šroubování. Kraftform Plus: tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. S ohebnou čepelí pro dosažení těžko přístupných míst. S šestihrannou ochranou před odkutálením. S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí.



### Weblink

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_300\\_391.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_391.html)

Wera - 391  
05028148001 - 4013288004703

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Díky flexibilnímu dřívku



Šroubovák Kraftform Plus - pochopitelná ergonomie. Šetří celou ruku i paži - také při trvalém nasazení. V souladu s dalšími technickými a praktickými přednostmi výrobků, jako je špička profilu Lasertip pro bezpečné usazení ve šroubu, jsou šroubováky Kraftform ideálním výběrem, jestliže se jedná o ruční šroubování.



Šroubovákem 392 lze šroubovat i za rohem. Díky flexibilnímu dřívku se lze dostat k nevýhodně umístěným upevňovacím šroubům. Ideální nářadí pro obtížně dostupné polohy šroubování např. v motorovém prostoru.

### Kraftform



Základní myšlenka původního tvaru rukojeti Kraftform - ruka by měla určovat tvar rukojeti - se dodnes prokazuje jako správná. Společně s celosvětově uznávaným institutem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation vyvinula společnost Wera již v 60. letech rukojeť šroubováku, která je svým tvarem přizpůsobená lidské ruce. Po dlouhé práci na vývoji byla v roce 1968 uvedena na trh rukojeť Wera Kraftform. Do současnosti byla tato rukojeť optimalizována novými technologiemi, avšak udržela si osvědčený tvar, protože od té doby se nezměnil ani tvar lidské ruky.

### Rychlé přehmátnutí



Tvrdé materiály, použité pro rukojeť zaručují rychlé přehmátnutí bez nebezpečí "přilepení" pokožky k rukojeti. Tvrdé zóny po obvodu s největším průměrem se v ruce snadněji protočí.

### Velká kontaktní plocha



Velká kontaktní plocha - zvláště vysoké tření v místech měkkých zón - umožňuje vysoký přenos utahovacího momentu, aniž by působením hran vznikaly otlačky.

### Označení rukojeti



Označení rukojeti se symbolem, popisem a velikostí profilu šroubu usnadňuje nalezení šroubováku v tašce s nářadím i na pracovišti.

### S ochranou před odkutálením



Šestihran na rukojeti brání nepřijemnému kutálení nářadí na pracovišti. Díky tomu odpadá hledání spadlého nářadí.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_300\\_391.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_391.html)

Wera - 391

05028148001 - 4013288004703

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0





E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

# 391 Šroubováky na hadicové svorky, 6 x 167 mm

Wera Krafftform Plus – řada 300



Další varianty této skupiny produktů:

	 mm	 mm	 mm	 inch
05028148001	6	167	98	6 9/16
05028150001	7	167	98	6 9/16
05028152001	8	167	98	6 9/16

## Weblink

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_krafftform\\_plus\\_series\\_300\\_391.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_krafftform_plus_series_300_391.html)

Wera - 391

05028148001 - 4013288004703

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)