



<b>Čárový kód:</b>	4013288181183	<b>Rozměr:</b>	157x13x13 mm
<b>Díl č.:</b>	05030082001	<b>Hmotnost:</b>	13 g
<b>Výrobek č.:</b>	1572 ESD	<b>Země původu:</b>	CZ
		<b>Celní tarif č.:</b>	82054000

- Šroubovák na šrouby Microstix®
- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu  $\leq 10^9 \Omega$
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a šetrnou práci.
- Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- S šestihranem proti "odkutálení" na rukojeti

Šroubovák na šrouby Microstix® ESD. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. S ergonomickou rukojetí Kraftform Micro pro příjemnou a neunavující práci a se špičkou profilu Black Point pro vysokou ochranu proti korozi. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti - k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje.



#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_esd\\_series\\_1572\\_esd.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_1572_esd.html)

Wera - 1572 ESD  
05030082001 - 4013288181183

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Řada ESD

Produkty Wera ESD



Požadavky na odpor šroubovacího nářadí ESD jsou uvedeny v normě DIN EN 61340-5-1. K této normě patří mimo jiné rukojeť z definovaného elektricky vodivého materiálu. Produkty Wera řady ESD splňují tuto normu a ještě přísnější předpisy některých technologických podniků.

Ochrana před elektrostatickou energií




Povrchový elektrický odpor materiálu Wera ESD je  $\leq 10^9$  Ohm. Díky tomu jsou součástky bezpečně chráněny před elektrostatickou energií a s ní spojenými škodami.

Rukojeť Kraftform Micro




Vícekomponentní rukojeť šroubováku pro ergonomicky správnou práci.

Silová zóna




Silová zóna s integrovanými měkkými zónami v blízkosti čepelí nářadí zajišťuje přenos vysokých sil při povolování i dotahování, aniž by docházelo ke ztrátě kontaktu se šroubem.

Přesná zóna




Přesná zóna přímo nad čepelí nabízí uživateli potřebný cit a důležitý úhel pootočení při jemném nastavování.

Rychloběžná zóna




Rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňuje bleskové šroubování.

Rychloběžná zóna



Díky otáčivé hlavě a zóně rychlého otáčení pod touto hlavou je možné bleskové šroubování. Časově náročné přehmatávání jako u běžných jemných šroubováků zcela odpadá.

Vyhledávač nářadí Take it easy



Šroubováky označené Take it easy: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

Weblink

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_esd\\_series\\_1572\\_esd.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_1572_esd.html)

Wera - 1572 ESD

05030082001 - 4013288181183

Wera Werkzeuge GmbH






Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Další varianty této skupiny produktů:

		 mm	 mm	 mm	 inch
05030080001	m	40	97	2,5	1 9/16
05030081001	00	40	97	2,5	1 9/16
<b>05030082001</b>	<b>F</b>	<b>40</b>	<b>97</b>	<b>2,5</b>	<b>1 9/16</b>
05030083001	0	40	97	2,5	1 9/16
05030084001	1	40	97	2,5	1 9/16

**Weblink**
[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_esd\\_series\\_1572\\_esd.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_1572_esd.html)

Wera - 1572 ESD

05030082001 - 4013288181183

Wera Werkzeuge GmbH

Korzeter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)