

Řada ESD



|                    |                      |                        |              |
|--------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| <b>Čárový kód:</b> | 4013288215246        | <b>Rozměr:</b>         | 139x18x18 mm |
| <b>Díl č.:</b>     | 05030159001          | <b>Hmotnost:</b>       | 10 g         |
| <b>Výrobek č.:</b> | 1567 TORX® ESD Micro | <b>Země původu:</b>    | CZ           |
|                    |                      | <b>Celní tarif č.:</b> | 82054000     |

- Šroubovák Kraftform Micro na šrouby s vnitřním profilem TORX®
- Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu  $\leq 10^9 \Omega$
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform Micro pro rychlé a ergonomické šroubování
- Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- S ochranou před odkutálením a otočnou krytkou pro rychlé šroubování

Šroubovák Micro ESD. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování. Špička profilu Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti - k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje.

**Weblink**
[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_esd\\_series\\_1567\\_torx\\_esd\\_micro.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_1567_torx_esd_micro.html)

Wera - 1567 TORX® ESD Micro  
 05030159001 - 4013288215246

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

Řada ESD

Produkty Wera ESD



Požadavky na odpor šroubovacího nářadí ESD jsou uvedeny v normě DIN EN 61340-5-1. K této normě patří mimo jiné rukojeť z definovaného elektricky vodivého materiálu. Produkty Wera řady ESD splňují tuto normu a ještě přísnější předpisy některých technologických podniků.

Ochrana před elektrostatickou energií




Povrchový elektrický odpor materiálu Wera ESD je  $\leq 10^9$  Ohm. Díky tomu jsou součástky bezpečně chráněny před elektrostatickou energií a s ní spojenými škodami.

Rukojeť Kraftform Micro




Vícekomponentní rukojeť šroubováku pro ergonomicky správnou práci.

Přesná zóna




Přesná zóna přímo nad čepelí nabízí uživateli potřebný cit a důležitý úhel pootočení při jemném nastavování.

Silová zóna




Silová zóna s integrovanými měkkými zónami v blízkosti čepelí nářadí zajišťuje přenos vysokých sil při povolování i dotahování, aniž by docházelo ke ztrátě kontaktu se šroubem.

Rychloběžná zóna




Rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňuje bleskové šroubování.

Rychloběžná zóna



Díky otáčivé hlavě a zóně rychlého otáčení pod touto hlavou je možné bleskové šroubování. Časově náročné přehmatávání jako u běžných jemných šroubováků zcela odpadá.

Vyhledávač nářadí Take it easy



Šroubováky označené Take it easy: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

Weblink






[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_esd\\_series\\_1567\\_torx\\_esd\\_micro.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_1567_torx_esd_micro.html)

Wera - 1567 TORX® ESD Micro  
05030159001 - 4013288215246

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Řada ESD

Další varianty této skupiny produktů:

|                    |  | <br>mm | <br>mm | <br>mm | <br>inch |
|--------------------|---|---|---|---|---|
| 05030158001        | TX 2  | 40  | 97  | 2,0   | 1 9/16  |
| <b>05030159001</b> | <b>TX 3</b>   | <b>40</b>   | <b>97</b>   | <b>2,0</b>  | <b>1 9/16</b>   |
| 05030120001        | TX 4  | 40  | 97  | 2,5   | 1 9/16  |
| 05030121001        | TX 5  | 40  | 97  | 3,0   | 1 9/16  |
| 05030122001        | TX 6  | 40  | 97  | 3,0   | 1 9/16  |

## Weblink

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_esd\\_series\\_1567\\_torx\\_esd\\_micro.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_esd_series_1567_torx_esd_micro.html)

 Wera - 1567 TORX® ESD Micro  
 05030159001 - 4013288215246

 Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzeter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de