



Čárový kód:	4013288214621	Rozměr:	195x133x75 mm
Díl č.:	05057483001	Hmotnost:	751 g
Výrobek č.:	Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82079030

- 4násobně vyšší rychlost šroubování díky funkci Turbo (čistě mechanicky - bez baterie)
- Jednoduché aktivování a deaktivování funkce Turbo stisknutím tlačítka
- Funkce Turbo zejména pro hladký chod šroubování
- Lze použít jako běžný šroubovák např. pro šroubování do dřeva s postupně se zvyšujícím utahovacím momentem bez funkce turbo
- Robustní, bezúdržbový převod z oceli

Mnoho uživatelů si přeje co nejrychlejší šroubování bez kompromisů. Se šroubovákem, který je přesný, který umožňuje i řádné finální utažení a který je kromě toho mnohem rychlejší než běžné šroubováky. Řešením je zařaditelný planetový převod: integrovaný do rukojeti šroubováku 4násobně zvyšuje pracovní rychlost u jednoduchých šroubových spojů čistě mechanickým způsobem. Přitom jedna ruka fixuje přední část rukojeti, druhá ruka otáčí zadní část rukojeti. Funkci Turbo lze zařadit nebo vyřadit stisknutím tlačítka. Vyřazení doporučujeme pro dotažení a povolání šroubu s vysokým točivým momentem jako například při šroubování spoji do dřeva a také pro jemné seřízení. Robustní bezúdržbový převod z oceli s maximálním točivým momentem 14 Nm při deaktivované funkci Turbo. Díky držáku bitů Rapidaptor lze Kraftform Turbo použít se všemi běžnými šestihrannými bity 1/4" pro různé profily šroubů. Bity se mohou díky funkci Rapidaptoru nasadit přímo do držáku a jednoduše vyjmout posunutím pouzdra dopředu - to vše je možné jen jednou rukou.



Weblink

https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_imperial_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1
05057483001 - 4013288214621

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1, 19 dílný

Kraftform Kompakt Turbo

Sada obsahuje:

826 T Ruční držák bitů T Kraftform Turbo s rychlovýměnnou hlavou Rapidaptor, 1/4" x 146 mm



05057480001 1x 1/4" x 146 mm



851/4 Z Bity, PH 1 x 89 mm



05059760001 1x PH 1 x 89 mm

05059775001 1x PH 2 x 89 mm

05059795001 1x PH 3 x 89 mm



867/4 Z Bity TORX®, TX 10 x 89 mm



05060186001 1x TX 10 x 89 mm

05060187001 1x TX 15 x 89 mm

05060188001 1x TX 20 x 89 mm

05060189001 1x TX 25 x 89 mm

05060191001 1x TX 30 x 89 mm



840/4 Z Bity, 3/32" x 89 mm



05059661001 1x 3/32" x 89 mm

05059663001 1x 1/8" x 89 mm

05059665001 1x 5/32" x 89 mm

05059666001 1x 3/16" x 89 mm



868/4 Bity s vnitřním čtyřhranem, # 1 x 89 mm



05134800001 1x # 1 x 89 mm

05134801001 1x # 2 x 89 mm

05134802001 1x # 3 x 89 mm



800/4 Z Bity, 1 x 5.5 x 89 mm



05059488001 1x 1 x 5.5 x 89 mm


05059480001 1x 0.8 x 4 x 89 mm

05059490001 1x 1.2 x 6.5 x 89 mm



Pás na suchý 120, 50 x 120 mm

1x 50 x 120 mm




Weblink

https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_imperial_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1
05057483001 - 4013288214621

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Rychlé šroubování



Konstrukce Kraftform Turbo umožňuje čtyřnásobně vyšší rychlost při ručním šroubování obzvláště pro jednoduché šroubové spoje - bez elektrického proudu!

S funkcí nebo bez funkce Turbo



Funkci Turbo lze v případě potřeby jednoduše aktivovat stisknutím tlačítka. Vyřazení doporučujeme pro dotažení a povolání šroubu s vysokým točivým momentem, např. u šroubových spojů do dřeva a také pro jemné seřízení.

Robustní, bezúdržbový převod z oceli




Robustní provedení z oceli je bezúdržbové a zajišťuje dlouhou životnost produktu.

Systém rukojeti/výměnných čepelí




Díky držáku bitů Rapidaptor lze Kraftform Turbo použít se všemi běžnými šestihrannými bity 1/4".

Rapid-in a self-lock




Bit lze zasadit do držáku bez manipulace s upínacím pouzdrém. Jakmile je bit nasazen na šroub, samočinně se zajistí a sedí bezpečně, bez výkyvu.

Rapid-out



K výměně bitu stačí upínací pouzdro jednoduše posunout dopředu: Mechanismus s pružinou vyzvedne bit z magnetů a odblokuje nástroj. Bit lze bez problémů vyjmout. Zvlášť užitečné: Bez problému lze vyměňovat i nejmenší velikosti bitů i bez použití dalších pomocných nástrojů.

Chuck-all



Rychloupínací držák Rapidaptor je schopen pojmout bity 1/4" podle normy DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (řada Wera 1 a 4).

Weblink

https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_imperial_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1
05057483001 - 4013288214621

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de