

# Bit-Check 10 Impaktor 3, 10 dílný

## Bit-Checks Impaktor



Čárový kód:	4013288156761	Rozměr:	118x63x15 mm
Díl č.:	05057683001	Hmotnost:	121 g
Výrobek č.:	Bit-Check 10 Impaktor 3	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82079030

- Rozložitelná, vícekomponentní krabička Bit-Check
- Technologie impaktoru pro nadprůměrnou životnost
- Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/razovými utahováký
- Diamantová vrstva pro bezpečné uchycení v šroubu
- Držák s prstencovým magnetem k přidržování dlouhých a těžkých šroubů

Robustní krabička Bit-Check od firmy Wera. Krabičky Bit-Check umožňují rychlý přehled o dostupném nářadí. Nepotřebné bity se jednoduše vrátí do krabičky, aby se neztratily. Jednoduché přemístění, např. v kapse u košile. Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích. Vyšší třecí odpor díky hrubé vrstvě diamantových částic na špičce bitu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu. Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/razovými šroubováký. Držák bitů Impaktor k tlumení extrémních špiček impulzů. Zvláštní torzní účinek díky dvojité torzní pružině. S prstencovým magnetem pro jednoduché přidržování i dlouhých a těžkých šroubů, ideální také pro práce nad hlavou. Magnet lze zasunout a tím odpojit.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_impaktor\\_bit-check\\_10\\_impaktor\\_3.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_10_impaktor_3.html)

Wera - Bit-Check 10 Impaktor 3  
05057683001 - 4013288156761

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# Bit-Check 10 Impaktor 3, 10 dílný

## Bit-Checks Impaktor



Sada obsahuje:

### 897/4 IMP R Držák Impaktor s prstencovým magnetem a rozpěrným kroužkem, 1/4" x 75 mm

05057676001 1x 1/4" x 75 mm



### 855/1 IMP DC Impaktor Bity, PZ 2 x 25 mm

3x PZ 2 x 25 mm  
1x PZ 3 x 25 mm



### 867/1 IMP DC Impaktor Bity TORX®, TX 25 x 25 mm

3x TX 25 x 25 mm  
1x TX 30 x 25 mm  
1x TX 40 x 25 mm



#### Vždy po ruce



Na pracovišti lze Bit-Check postavit, tím je nářadí vždy po ruce.

#### Vyšší produktivita



K použití se šroubováky Impact/razovými šroubováky. Zvyšuje produktivitu u šroubení s elektricky poháněnými stroji.

#### Nadprůměrná životnost



Díky využití vlastností materiálu ve spojení se speciálními geometriemi optimalizovanými na extrémní požadavky a také díky vlastním výrobním procesům dosahuje nářadí Wera Impaktor nadprůměrné životnosti.

#### Bity Impaktor



Pro extrémní požadavky na šroubovací nářadí. Díky využití vlastností materiálu ve spojení se speciálními geometriemi optimalizovanými na extrémní požadavky a také díky vlastním výrobním procesům dosahuje nářadí Wera Impaktor nadprůměrné životnosti. Další předností tohoto produktu je, že bity Impaktor jsou vybaveny povrchovou vrstvou z drobných diamantových částic. Uvedené diamantové částice snižují zvláště vysoké vytlačovací síly vznikající při strojním šroubování, které mohou způsobit vyklouznutí nářadí ze šroubu. Diamantové částice se doslova zakousnou do šroubu. Díky tomu stačí nižší přitlačný tlak, což výrazně zpomaluje únavu při strojním šroubování.

#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_impaktor\\_bit-check\\_10\\_impaktor\\_3.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_10_impaktor_3.html)

Wera - Bit-Check 10 Impaktor 3  
05057683001 - 4013288156761


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzterer Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Torzní tvar




Se speciální torzní zónou optimalizovanou pro případ takového zatěžování, na ochranu hrotu bitu.

### Držák Impaktor s prstencovým magnetem




Držák Impaktor s prstencovým magnetem drží navíc i velké a těžké šrouby naprosto pevně. Díky tomu je možné bleskové a bezpečné nasazení šroubů. Ideální i k práci nad hlavou. Pokud by byl magnet v některé situaci (například při práci s kovem) nežádoucí, lze ho vytáhnout z oblasti šroubu a tím "vypnout". Použití převážně při ručním strojovém šroubování.

### Systém TriTorsion



Kombinace dvojité torzní zóny v držáku Impaktor a torzní zóny v bitu Impaktor vede k takzvanému systému TriTorsion.

### Identifikátor náradí Take it easy



U bitů Bit-Check "Take it easy" mají bity bužírku, každý svou barvu (např. červená = Phillips) a označením velikosti usnadní a urychlí výběr rukojeti ke správnému bitu.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_impaktor\\_bit-check\\_10\\_impaktor\\_3.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_10_impaktor_3.html)

Wera - Bit-Check 10 Impaktor 3  
05057683001 - 4013288156761

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de