

Bit-Check 30 Impaktor 2, 30 dílný

Bit-Checks Impaktor



DIAMOND



IMPACT
PROOF



HEX-PLUS



TAKE IT EASY
TOOL FINDER

Čárový kód:	4013288203946	Rozměr:	145x77x22 mm
Díl č.:	05057697001	Hmotnost:	260 g
Výrobek č.:	Bit-Check 30 Impaktor 2	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82079030

- Rozložitelná, vícekomponentní krabička Bit-Check
- Technologie impaktoru pro nadprůměrnou životnost
- Zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováký
- Diamantová vrstva pro bezpečné uchycení v šroubu
- Držák bitů Impaktor s pružným kroužkem a magnetem pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"

1 držák bitů Impaktor pružným kroužkem a magnetem, 29 bitů Impaktor. Technologie Impaktor zajišťuje na základě nejvýhodnějšího využití vlastností materiálu a optimálně přizpůsobené geometrie nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích; zvlášť vhodné pro použití s běžnými impaktními/rázovými utahováký; držák s prstencovým magnetem pro jednoduché přidržování i dlouhých a těžkých šroubů, ideální také pro práce nad hlavou. Hrubá vrstva diamantových částic na bitech díky vyššímu třecímu odporu zabraňuje vyklouznutí ze šroubu.

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_30_impaktor_2.html

Wera - Bit-Check 30 Impaktor 2
05057697001 - 4013288203946

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Check 30 Impaktor 2, 30 dílný

Bit-Checks Impaktor



Sada obsahuje:

897/4 IMP Držák Impaktor s rozpěrným kroužkem a magnetem, 1/4" x 75 mm

05057675001 1x 1/4" x 75 mm



851/1 IMP DC Impaktor Bity, PH 1 x 25 mm



2x PH 1 x 25 mm

3x PH 2 x 25 mm

2x PH 3 x 25 mm

855/1 IMP DC Impaktor Bity, PZ 1 x 25 mm



2x PZ 1 x 25 mm

3x PZ 2 x 25 mm

2x PZ 3 x 25 mm

867/1 IMP DC Impaktor Bity TORX®, TX 25 x 25 mm



3x TX 25 x 25 mm

2x TX 30 x 25 mm

2x TX 40 x 25 mm

1x TX 10 x 25 mm

1x TX 15 x 25 mm

2x TX 20 x 25 mm

840/1 IMP DC Impaktor Bity, 3 x 25 mm



1x 3 x 25 mm

1x 4 x 25 mm

1x 5 x 25 mm

1x 6 x 25 mm

Vždy po ruce



Technologie Impaktor zajišťuje nadprůměrnou životnost i při extrémních požadavcích

Vyšší produktivita



Na pracovišti lze Bit-Check postavit, tím je nářadí vždy po ruce.

Nadprůměrná životnost



K použití se šroubováky Impact/rázovými šroubováky. Zvyšuje produktivitu u šroubení s elektricky poháněnými stroji.



Díky využití vlastností materiálu ve spojení se speciálními geometriemi optimalizovanými na extrémní požadavky a také díky vlastním výrobním procesům dosahuje nářadí Wera Impaktor nadprůměrné životnosti.

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_30_impaktor_2.html

Wera - Bit-Check 30 Impaktor 2
05057697001 - 4013288203946

Wera Werkzeuge GmbH
Korzeter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Checks Impaktor

Bity Impaktor



Pro extrémní požadavky na šroubovací nářadí. Díky využití vlastností materiálu ve spojení se speciálními geometriemi optimalizovanými na extrémní požadavky a také díky vlastním výrobním procesům dosahuje nářadí Wera Impaktor nadprůměrné životnosti. Další předností tohoto produktu je, že bity Impaktor jsou vybaveny povrchovou vrstvou z drobných diamantových částic. Uvedené diamantové částice snižují zvláště vysoké vytlačovací síly vznikající při strojním šroubování, které mohou způsobit vyklouznutí nářadí ze šroubu. Diamantové částice se doslova zakousnou do šroubu. Díky tomu stačí nižší přítláčný tlak, což výrazně zpomaluje únavu při strojním šroubování.

Torzni tvar




Se speciální torzní zónou optimalizovanou pro případ takového zatěžování, na ochranu hrotu bitu.

Držák Impaktor z nerezové oceli s pojistným kroužkem a magnetem



Držák Impaktor z nerezové oceli s pojistným kroužkem a magnetem je natolik optimalizován na extrémní dynamické požadavky, že se vědomě vzdává mechanicky choulostivějších malých dílů. Soustředí se na elementární nutnou funkci přidržování bitů a na odpružení extrémních špiček impulzů pomocí dvou torzních zón. Použité převážně v průmyslové montáži šroubů, například pomocí šroubovacích robotů.

Systém TriTorsion



Kombinace dvojitých torzních zón v držáku Impaktor a torzní zóny v bitu Impaktor vede k takzvanému systému TriTorsion.

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_impaktor_bit-check_30_impaktor_2.html

Wera - Bit-Check 30 Impaktor 2
05057697001 - 4013288203946

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de