



Čárový kód: 4013288165503

Díl č.: 05059294001

Výrobek č.: KK 60 KK

Rozměr: 155x130x55 mm

Hmotnost: 476 g

Země původu: CZ

Celní tarif č.: 82079030

- Skládací brašna s bity s délkou 89 mm
- Ruční držák Kraftform s rychloupínací hlavou Rapidaptor
- Rychloupínací hlava Rapidaptor umožňuje rychlou výměnu bitů
- Houževnaté bity, pro univerzální použití
- Bity s kulovou hlavou umožňují pootočení osy nástroje

Skládací brašna s bity s kulovou hlavou a délkou 89 mm, které umožňují vychýlení nebo otočení osy nástroje. Včetně ručního držáku 816 R Kraftform s rychloupínací hlavou Rapidaptor a vícekomponentní rukojeti Kraftform pro neunavující práci. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Vhodné pro ruční i strojové ovládání šroubovacího nástroje. 17dílná sada.



### Weblink

[https://products.wera.de/cs/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60\\_kk.html](https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_kk.html)

Wera - KK 60 KK  
05059294001 - 4013288165503

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Sada obsahuje:

#### 816 R Ruční držák bitů s hlavou Rapidaptor, 1/4" x 119 mm



05051462001

1x 1/4" x 119 mm



#### 851/4 Z Bity, PH 1 x 89 mm



05059760001

1x PH 1 x 89 mm

05059775001

1x PH 2 x 89 mm

05059795001

1x PH 3 x 89 mm



#### 855/4 Z Bity, PZ 1 x 89 mm



05060029001

1x PZ 1 x 89 mm

05060035001

1x PZ 2 x 89 mm

05060043001

1x PZ 3 x 89 mm



#### 867/4 KK Bity TORX®, TX 10 x 89 mm



05059700001

1x TX 10 x 89 mm

05059701001

1x TX 15 x 89 mm

05059702001

1x TX 20 x 89 mm

05059703001

1x TX 25 x 89 mm

05059704001

1x TX 30 x 89 mm

05059705001

1x TX 40 x 89 mm



#### 842/4 Bity, 3 x 89 mm



05059680001

1x 3 x 89 mm

05059681001

1x 4 x 89 mm

05059682001

1x 5 x 89 mm

05059683001

1x 6 x 89 mm



#### Pás na suchý zip 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



### Weblink

[https://products.wera.de/cs/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60\\_kk.html](https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_kk.html)

Wera - KK 60 KK

05059294001 - 4013288165503

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Pro stacionární a mobilní použití



Proč vlastně často nemám správné nářadí po ruce? Důvod: Příliš mnoho nářadí a příliš těžké brašny na nářadí jsou při přenášení často velmi nepohodlné. Bylo nám hned jasné, že musíme vytvořit nářadí pro co největší počet aplikací, které lze bezproblémově nosit s sebou i při potřebném přenášení. Naše řešení: Nářadí Kraftform Kompakt. Rukojeť, do které mohou být vloženy čepele s různými profily. Kompaktní, chráněné a uložené v lehkých a robustních textilních pouzdrech nebo plastových boxech.



Uživatel musí často své nářadí používat stacionárně na pracovišti anebo cestou při mobilním nasazení. Právě tak často se až při samotné práci rozhoduje, zda musí šroubovat ručně nebo pomocí stroje. Se sadami nářadí Kraftform Kompakt je uživatel vybaven jen jednou sadou pro oba druhy šroubování. Kromě toho jsou sady čistě a přehledně uloženy v pouzdrech s popruhem nebo plastových boxech: To je praktické při přepravě a používání.

### Systém rukojeti/výměnných čepelí



Systém umožňuje bleskovou aplikaci různých čepelí, v kombinaci s jedinou rukojetí.

### K ručnímu i strojovému šroubování



Sady jsou vybaveny rukojetí Kraftform, rychloupínacím držákem a bity k ručnímu i strojovému šroubování.

### Kulová hlava



Díky kulovitým funkčním profilům je možné vychýlení i naklonění osy nářadí vůči ose šroubu, takže lze šroubovat takřikajíc "za rohem".

### Chuck-all



Rychloupínací držák Rapidaptor je schopen pojmout bity 1/4" podle normy DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (řada Wera 1 a 4).

### Rapid-in a self-lock



Bit lze zasadit do držáku bez manipulace s upínacím pouzdrém. Jakmile je bit nasazen na šroub, samočinně se zajistí a sedí bezpečně, bez výkyvu.

### Rapid-out



K výměně bitu stačí upínací pouzdro jednoduše posunout dopředu: Mechanismus s pružinou vyzvedne bit z magnetů a odblokuje nástroj. Bit lze bez problémů vyjmout. Zvláště užitečné: Bez problému lze vyměňovat i nejmenší velikosti bitů i bez použití dalších pomocných nástrojů.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60\\_kk.html](https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60_kk.html)

Wera - KK 60 KK  
05059294001 - 4013288165503

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)