

## 869/4 M Nástavce nástrčných klíčů, magnetické, 10 x 65 mm

Vložky nástrčných klíčů



<b>Čárový kód:</b>	4013288016706	<b>Rozměr:</b>	65x14x14 mm
<b>Díl č.:</b>	05060235001	<b>Hmotnost:</b>	38 g
<b>Výrobek č.:</b>	869/4 M	<b>Země původu:</b>	CZ
		<b>Celní tarif č.:</b>	82042000

- Nástrčná hlavice ("ořech") na šrouby s vnějším šestihranem
- S přípojovacím rozměrem šestihranu 1/4"
- Se silným permanentním magnetem
- Metrický

Sada metrických ořechů na šrouby s vnějším šestihranem. Se silným permanentním magnetem. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_nutsetters\\_869\\_4\\_m.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_nutsetters_869_4_m.html)

Wera - 869/4 M  
05060235001 - 4013288016706

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzeter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

869/4 M Nástavce nástrčných klíčů, magnetické, 10 x 65 mm

Vložky nástrčných klíčů

Magnetické provedení



Provedení: Se silným trvalým magnetem

**Weblink**





[https://products.wera.de/cs/bits HOLDERS\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_nutsetters\\_869\\_4\\_m.html](https://products.wera.de/cs/bits HOLDERS_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_nutsetters_869_4_m.html)

Wera - 869/4 M  
05060235001 - 4013288016706

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Vložky nástrčných klíčů

Další varianty této skupiny produktů:

	 mm	 inch	 mm	 mm
05060420001	5,5		50,0	11,0
05060210001	5,5		65,0	11,0
05060421001	6,0		50,0	11,0
05060215001	6,0		65,0	11,0
05060422001	7,0		50,0	11,0
05060220001	7,0		65,0	11,0
05060423001	8,0		50,0	12,5
05060225001	8,0		65,0	12,5
05060424001	9,0		50,0	14,0
05060230001	9,0		65,0	14,0
05060425001	10,0		50,0	14,0
<b>05060235001</b>	<b>10,0</b>		<b>65,0</b>	<b>14,0</b>
05060426001	11,0		50,0	16,0
05060237001	11,0		65,0	16,0
05060427001	12,0		50,0	18,0
05060238001	12,0		65,0	17,0
05060428001	13,0		50,0	18,0
05060240001	13,0		65,0	19,0
05060429001		1/4"	50,0	11,0
05060255001		1/4"	65,0	11,0
05060430001		5/16	50,0	12,5
05060260001		5/16"	65,0	12,5
05060431001		3/8"	50,0	14,0
05060265001		3/8"	65,0	14,0
05060432001		7/16"	50,0	16,0

## Weblink

[https://products.wera.de/cs/bits HOLDERS\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_nutsetters\\_869\\_4\\_m.html](https://products.wera.de/cs/bits HOLDERS_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_nutsetters_869_4_m.html)

 Wera - 869/4 M  
 05060235001 - 4013288016706

 Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de