

Vložky nástrčných klíčů



|                    |               |                        |             |
|--------------------|---------------|------------------------|-------------|
| <b>Čárový kód:</b> | 4013288016584 | <b>Rozměr:</b>         | 65x14x14 mm |
| <b>Díl č.:</b>     | 05060280001   | <b>Hmotnost:</b>       | 33 g        |
| <b>Výrobek č.:</b> | 869/4         | <b>Země původu:</b>    | CZ          |
|                    |               | <b>Celní tarif č.:</b> | 82042000    |

- Nástrčná hlavice ("ořech") na šrouby s vnějším šestihranem
- S přípojovacím rozměrem šestihranu 1/4"
- Nemagnetické provedení
- Metrický

Nemagnetické provedení. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_nutsetters\\_869\\_4.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_nutsetters_869_4.html)

Wera - 869/4  
05060280001 - 4013288016584

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

869/4 Nástavce nástrčných klíčů, 9 x 65 mm

Vložky nástrčných klíčů



Nemagnetické provedení



Provedení: Nemagnetické

**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_nutsetters\\_869\\_4.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_nutsetters_869_4.html)

Wera - 869/4

05060280001 - 4013288016584

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25





D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Vložky nástrčných klíčů

Další varianty této skupiny produktů:

|                    | <br>mm | <br>inch | <br>mm | <br>mm |
|--------------------|---|---|---|---|
| 05060400001        | 5,5   |   | 50,0  | 11,0  |
| 05060272001        | 5,5   |   | 65,0  | 9,5   |
| 05060401001        | 6,0   |   | 50,0  | 11,0  |
| 05060274001        | 6,0   |   | 65,0  | 11,0  |
| 05060402001        | 7,0   |   | 50,0  | 11,0  |
| 05060276001        | 7,0   |   | 65,0  | 11,0  |
| 05060403001        | 8,0   |   | 50,0  | 12,5  |
| 05060278001        | 8,0   |   | 65,0  | 12,5  |
| 05060404001        | 9,0   |   | 50,0  | 14,0  |
| <b>05060280001</b> | <b>9,0</b>  |   | <b>65,0</b>   | <b>14,0</b>   |
| 05060405001        | 10,0  |   | 50,0  | 14,0  |
| 05060282001        | 10,0  |   | 65,0  | 14,0  |
| 05060406001        | 11,0  |   | 50,0  | 16,0  |
| 05060281001        | 11,0  |   | 65,0  | 16,0  |
| 05060407001        | 12,0  |   | 50,0  | 18,0  |
| 05060283001        | 12,0  |   | 65,0  | 17,0  |
| 05060408001        | 13,0  |   | 50,0  | 18,0  |
| 05060284001        | 13,0  |   | 65,0  | 19,0  |
| 05060409001        |   | 1/4"  | 50,0  | 11,0  |
| 05060286001        |   | 1/4"  | 65,0  | 11,0  |
| 05060410001        |   | 5/16"   | 50,0  | 12,5  |
| 05060290001        |   | 5/16"   | 65,0  | 12,5  |
| 05060411001        |   | 3/8"  | 50,0  | 14,0  |
| 05060288001        |   | 3/8"  | 65,0  | 14,0  |
| 05060412001        |   | 7/16"   | 50,0  | 16,0  |

## Weblink

[https://products.wera.de/cs/bits HOLDERS\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_nutsetters\\_869\\_4.html](https://products.wera.de/cs/bits HOLDERS_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_nutsetters_869_4.html)

 Wera - 869/4  
 05060280001 - 4013288016584

 Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de