

## 3800/1 TS Bity z nerezové oceli, 1 x 5.5 x 25 mm

Bity na šrouby s plochou drážkou



Čárový kód:	4013288110961	Rozměr:	25x7x7 mm
Díl č.:	05071001001	Hmotnost:	5 g
Výrobek č.:	3800/1 TS	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82079030

- Na šrouby s plochou drážkou
- Bity z nerezové oceli
- Řešení problémů s cizí rzi: Šroubování nerezové oceli s nerezovou ocelí!
- Vakuově kalené do ledu
- Torzní tvar proti předčasnému opotřebení
- Připojovací rozměr šestihranu 1/4" (řada připojení Wera 1)
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti

Kvalitní bity z nerezové oceli na šrouby s plochou drážkou. Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, čímž se zabraňuje přenosu nevzhledné cizí rzi. S torzní zónou: u torzních bitů jsou špičky utahovacích momentů tlumeny v torzní zóně. Předchází se tak předčasnému opotřebení, zvyšuje se životnost bitu. Šestihran 1/4", vhodný pro drážky podle DIN ISO 1173-D 6,3.



### Weblink

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_slotted\\_screws\\_3800\\_1\\_ts.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_slotted_screws_3800_1_ts.html)

Wera - 3800/1 TS  
05071001001 - 4013288110961

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Bity na šrouby s plochou drážkou

## Bity z nerezové oceli



Použitím bitů z nerezové oceli se předchází vzniku cizí rzi na šroubech nebo površích z nerezové oceli. Cizí rez na nerezové oceli vzniká převážně otěrem u šroubování pomocí běžného ocelového nářadí. Otěr zanechává pevně ulpívající ocelové částičky, které působením kyslíku rezivějí. Lze je identifikovat podle ledově modré pásky.

## Nerezovou ocel šroubujte nerezovou ocelí!



Řešení problému s cizí rzi: Nerezovou ocel šroubujte nerezovou ocelí! Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, takže je vyloučen vznik nevzhledné cizí rzi.

## Nářadí z nerezové oceli je vakuově kalené do ledu




Nářadí z nerezové oceli od společnosti Wera je vakuově kalené a díky tomu nabízí hodnoty tvrdosti a pevnosti potřebné ke šroubování. Průmyslové použití je možné bez omezení.

## Bity Torsion







Bity Torsion zajišťují odpružení špiček kroutičního momentu v torzní zóně. Tím se předchází předčasnému opotřebení a prodlužuje se životnost bitů.

## Identifikátor nářadí Take it easy



Identifikátor nářadí Take it easy s barevným označením dle profilů a vyznačené velikosti - k jednoduchému a rychlému nalezení vhodného nástroje.

## Další varianty této skupiny produktů:

				
	mm	mm	mm	inch
05071000001	0,8	5,5	25	1
<b>05071001001</b>	<b>1,0</b>	<b>5,5</b>	<b>25</b>	<b>1</b>
05071002001	1,2	6,5	25	1

## Weblink

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_slotted\\_screws\\_3800\\_1\\_ts.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_slotted_screws_3800_1_ts.html)

Wera - 3800/1 TS  
05071001001 - 4013288110961

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

3800/1 TS Bity z nerezové oceli, 1 x 5.5 x 25 mm

Bity na šrouby s plochou drážkou



**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_slotted\\_screws\\_3800\\_1\\_ts.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_slotted_screws_3800_1_ts.html)

Wera - 3800/1 TS

05071001001 - 4013288110961

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)