



Čárový kód:	4013288179777	Rozměr:	195x105x55 mm
Díl č.:	05072017001	Hmotnost:	1034 g
Výrobek č.:	2090/17	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- 2090 Úderný povolovač šroubů 90 Nm s rozsáhlým příslušenstvím
- Konstrukce s dvojitou křivkou má zvláště vysoký stupeň účinnosti
- S upínáním s vnitřním šestihranem 5/16"

K povolení a dotahování šroubů pouze silou rázů bez použití strojů. Rázové šroubováky Wera mají zvláště vysokou účinnost díky robustní konstrukci s dvojitou křivkou. Rázová síla se převádí na otočný pohyb. Šetří nutnost využívat pneumatické nářadí. Robustní textilní pouzdro umožňuje velmi kompaktní skladování tohoto kvalitního nářadí.

Weblink

https://products.wera.de/cs/impact_driver_series_2090_17.html

Wera - 2090/17
05072017001 - 4013288179777

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

2090/17 Sada rázových šroubováků, 17 dílný

Řada rázových šroubováků



Sada obsahuje:

2090 Rázový šroubovák 90 Nm, 5/16" x 142 mm

05072014001 1x 5/16" x 142 mm



851/2 Z Bity, PH 2 x 32 mm



05057710001 1x PH 2 x 32 mm

05057715001 1x PH 3 x 32 mm



851/2 Z Bity, PH 4 x 32 mm



1x PH 4 x 32 mm



800/2 Ploché bity, 2 x 12 x 41 mm



1x 2 x 12 x 41 mm



840/2 Z Bity, 5 x 30 mm



05057515001 1x 5 x 30 mm

05057520001 1x 6 x 30 mm

05057525001 1x 8 x 30 mm

05057530001 1x 10 x 30 mm



840/2 Bity na vnitřní šestihran, 7 x 30 mm



1x 7 x 30 mm



867/2 Z Bity TORX®, TX 30 x 35 mm



05066905001 1x TX 30 x 35 mm

05066910001 1x TX 40 x 35 mm

05066915001 1x TX 45 x 35 mm

05066920001 1x TX 50 x 35 mm

05066925001 1x TX 55 x 35 mm




870/2 Nástavec, 3/8 x 5/16"



05136001001¹⁾ 1x 3/8 x 5/16"

05136002001¹⁾ 1x 1/2 x 5/16"



1) S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

Weblink

https://products.wera.de/cs/impact_driver_series_2090_17.html

Wera - 2090/17
05072017001 - 4013288179777

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Rázový šroubovák



Musí umět uvolnit každý zaseknutý šroub. Rázové šroubováky jsou řešením pro případ, že není ruční síla dostačující a není k dispozici žádný pneumatický šroubovák. Rázový šroubovák Wera má díky své robustní konstrukci s dvojnásobnou křivkou velmi vysoký stupeň účinnosti. Rázová energie se převádí na otáčivý pohyb. Nemusí být použity pneumatické přístroje.

Bez používání strojů



Pevně dotažené šrouby lze povolovat a utahovat bez používání strojů.

Vysoký stupeň účinnosti



Konstrukce s dvojitou křivkou má zvláště vysoký stupeň účinnosti.

Weblink

https://products.wera.de/cs/impact_driver_series_2090_17.html

Wera - 2090/17
05072017001 - 4013288179777

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de