


8001 A Zyklop Mini 1 Ráčna na bity 1/4" SB s 1/4" nasazení, 2 dílný

Zyklop Mini 1



Čárový kód:	4013288144638	Rozměr:	180x60x16 mm
Díl č.:	05073230001	Hmotnost:	126 g
Výrobek č.:	8001 A SB	Země původu:	TW
		Celní tarif č.:	82041100

- Vhodná pro přímé upnutí bitů s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4"
- Zápustkově kované celooceťové provedení
- Úťahovací momenty více než 65 Nm
- Mechanika ráčny s jemným ozubením a malý zpětný úhel 6°
- Ideální pro úzká místa

Ráčna na bity Wera. Zcela jednoduché ovládání jen jednou rukou i na úzkých místech. Zápustkově kované celooceťové provedení. Mechanika s 60 jemnými zuby umožňuje malý zpětný úhel 6° pro přesnou práci. Rýhovací kolečko umožňuje rychlé šroubování v úzkých místech, kam se nevejde ráčna. Snadné přepínání levého a pravého chodu. Ergonomicky tvarovaná hlava a páčka ráčny. Pro upnutí bitů a ořechu 1/4".

Weblink

https://products.wera.de/cs/zyklop_ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_8001_a_sb.html

Wera - 8001 A SB
05073230001 - 4013288144638

Wera Werkzeuge GmbH
Korzertor Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8001 A Zyklop Mini 1 Ráčna na bity 1/4" SB s 1/4" nasazení, 2 dílný

Zyklop Mini 1



Sada obsahuje:

8001 A Ráčna na bity 1/4", 1/4" x 87 mm



1x 1/4" x 87 mm



870/1 Držák nástroje (spojovací díl), 1/4" x 25 mm



0513600001¹⁾

1x 1/4" x 25 mm

1) S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče



Weblink


https://products.wera.de/cs/zyklop_ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_8001_a_sb.html

Wera - 8001 A SB
05073230001 - 4013288144638

Wera Werkzeuge GmbH
Korzeter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklus Mini 1

Ráčny Zyklus Mini




Zyklus Mini




Mini ráčny pro všechny těžko přístupné případy.

Nizký zpětný úhel



Jemná zubová mechanika se 60 zuby umožňuje malý úhel zpětného otočení 6° pro přesnou práci.

Pro rychlé šroubování



Rýhované kolečko pro rychlé šroubování.

Možnost přesta vování směru



Jednoduché přepínání vlevo/vpravo.

Pro zvlášť úzké montážní prostory




Malá výška je ideální pro všechny zvlášť úzké montážní prostory.

Vydrží tak malé nářadí vůbec dostatečně dlouho?



Zyklus Mini vydrží minimálně 65 Nm, což je daleko více, než tomu je obvyklé při přenášení síly na malé nástroje.

Které spojovací díly mohou nasadit na Mini 1 Zyklus?



Bity a nástrčné ořechy. Bity lze nasazovat přímo. Nebo lze také nastrčit držák, který pak vede bit. Ten slouží rovněž jako prodloužení s volnoběžným vodícím pouzdem. Na nástrčné ořechy je potřeba adaptér 1/4" šestihran na čtyřhran, například Wera 870/1 (k dostání v soupravě Bit-Check a u jednotlivých ráčnů na bity).

Weblink

https://products.wera.de/cs/zyklus_ratchets_and_accessories_zyklus_mini_zyklus_mini_1_8001_a_sb.html

Wera - 8001 A SB
05073230001 - 4013288144638

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de