

3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB Sada zástrčných klíčů, metrická, nerezová ocel, 9 dílný

Zástrčné klíče na šrouby s vnitřním šestihranem



Čárový kód:	4013288180377	Rozměr:	245x95x30 mm
Díl č.:	05073544001	Hmotnost:	620 g
Výrobek č.:	3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82041100

- Řešení problémů s cizí rží: Šroubování nerezové oceli s nerezovou ocelí!
- Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
- Nerezové úhlové klíče zabraňují vniknutí cizí rží do nerezových šroubů
- Úhlové klíče jsou díky označení velikosti hned po ruce
- Odolný materiál držáku pro vyšší životnost

Sada kvalitních úhlových klíčů na šrouby s vnitřním šestihranem z nerezové oceli od firmy Wera. Nerezová ocel zabraňuje přenosu cizí rží. Profil Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu: Díky kulovitým profilům lze vychýlit nebo natočit osu náradí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat "za roh". V téměř neopotřebitelném držáku na úhlové klíče.

Weblink

https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_9_hex-plus_stainless_1_sb.html

Wera - 3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB
05073544001 - 4013288180377

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB Sada zástrčných klíčů, metrická, nerezová ocel, 9 dílný

Zástrčné klíče na šrouby s vnitřním šestihranem



Sada obsahuje:

3950 PKL úhlový klíč, metrický, nerezová ocel, 1.5 x 90 mm



05022700001	1x	1.5 x 90 mm
05022701001	1x	2 x 101 mm
05022702001	1x	2.5 x 112 mm
05022703001	1x	3 x 123 mm
05022704001	1x	4 x 137 mm
05022705001	1x	5 x 154 mm
05022706001	1x	6 x 172 mm
05022708001	1x	8 x 195 mm
05022709001	1x	10 x 224 mm

Úhlový klíč



Jednoduše jsme zpochybnili klasické úhlové klíče, protože se při práci příliš často zakulatí profil hlavy šroubu. S tím následkem, že šrouby již nemohou být dostatečně utahovány a mohou v profilu proklouznout. Nářadí Hex-Plus Wera má větší dotykovou plochu v hlavě šroubu. Sníží se vrubový účinek a tím deformace šroubu. Současně mohou být přeneseny až o 20 % vyšší krouticí momenty.

Úhlové klíče z nerezové oceli



Úhlové klíče z nerezové oceli s potřebnou tvrdostí brání vzniku cizí rzi.

Nářadí z nerezové oceli je vakuově kalené do ledu



Nářadí z nerezové oceli od společnosti Wera je vakuově kalené a díky tomu nabízí hodnoty tvrdosti a pevnosti potřebné ke šroubování. Průmyslové použití je možné bez omezení.

Hex-Plus



Šrouby s vnitřním šestihranem jsou problematické, protože dosedací plochy, přes které se přenáší síla z nářadí na šroub, jsou velmi úzké. Důsledek: Hlava šroubu se může zničit. Nářadí Hex-Plus má větší kontaktní plochy, které tomu brání! Současně mohou být přeneseny až o 20 % vyšší krouticí momenty. Je dobré vědět: Nářadí Hex-Plus je vhodné do všech standardních šroubů s vnitřním šestihranem!

Weblink

https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_9_hex-plus_stainless_1_sb.html

Wera - 3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB
05073544001 - 4013288180377

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB Sada zástrčných klíčů, metrická, nerezová ocel, 9 dílný
Zástrčné klíče na šrouby s vnitřním šestihranem



Kulová hlava



Díky kulovitému funkčnímu profilu je možné vychýlení i naklonění osy nářadí vůči ose šroubu, takže lze šroubovat takřka "za rohem".

Označení velikosti



Všechny úhlové klíče jsou díky svému označení velikosti rychle na dosah; úhlové klíče "Take it easy" navíc ještě mají barevné kódování.

Bezpečné držení a snadné odebírání



Materiál klipu nepodléhající opotřebení zaručuje bezpečné přidržení úhlových klíčů a zároveň jdou i snadno vyndávat.

Weblink

https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_9_hex-plus_stainless_1_sb.html

Wera - 3950/9 Hex-Plus Stainless 1 SB
05073544001 - 4013288180377

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de