



|                    |               |                        |               |
|--------------------|---------------|------------------------|---------------|
| <b>Čárový kód:</b> | 4013288111678 | <b>Rozměr:</b>         | 153x117x40 mm |
| <b>Díl č.:</b>     | 05104650001   | <b>Hmotnost:</b>       | 383 g         |
| <b>Výrobek č.:</b> | 846/8         | <b>Země původu:</b>    | CZ            |
|                    |               | <b>Celní tarif č.:</b> | 82075060      |

- Ideální pro opravy a montáž při mobilním nasazení
- Rychlá, bezproblémová výměna vrtáků, záhlubníků nebo šroubovacích bitů
- S připojovacím rozměrem 1/4" vhodným pro šroubovací zařízení
- Pro odhrotování, fasetování a zahlubování
- V praktickém a robustním plastovém pouzdru

8dílná sada bitů na kuželové zahloubení ve stabilním plastovém pouzdru pro odhrotování, fasetování a zahlubování. Jemně přizpůsobená elasticita materiálu zaručuje dlouhou životnost. Spolehlivý odvod třísek a malé riziko zkrutu zajišťují příjemnou práci. Část břitu podle normy DIN 335-C, 90° s 3 břity. S kvalitním, ergonomickým ručním držákem bitů s magnetem. Rychloupínací hlava Rapidaptor zajišťuje bleskovou výměnu bitů bez použití pomocného nářadí. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky s upnutím podle DIN ISO 1173-D 6,3.

#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit\\_sets\\_for\\_special\\_applications\\_846\\_8.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_846_8.html)

Wera - 846/8  
05104650001 - 4013288111678

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## 846/8 Sada bitů kuželových záhlubníků, 8 dílný

Sortiment pro speciální aplikace



Sada obsahuje:

### 816 R Ruční držák bitů s hlavou Rapidaptor, 1/4" x 119 mm

 05051462001 1x 1/4" x 119 mm




### 888/4/1 K Univerzální držák Rapidaptor, 1/4" x 50 mm

 05052500001 1x 1/4" x 50 mm




### 846 3-drážkové bity kuželových záhlubníků, 6.30 x 31 mm

 05104630001 1x 6.30 x 31 mm  
05104631001 1x 8.30 x 31 mm  
05104632001 1x 10.40 x 34 mm  
05104633001 1x 12.40 x 35 mm  
05104634001 1x 16.50 x 40 mm  
05104635001 1x 20.50 x 41 mm



**Bit se 3 drážkami na kuželové  
zhloubení**



Bit se 3 drážkami na kuželové zhloubení, 90° • Použití: k odstraňování otřepů, vytváření zkosených hran a zhlubování • Upínací část 1/4" vhodná pro držák podle normy DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173) • Velmi dobrý přenos sil díky šestihránnému dřívku • HSS = vysokovýkonná rychlořezná ocel • Jemně sladěná pružnost materiálu pro velkou životnost • se 3 břity • Velmi dobré vlastnosti vystředění • Bezproblémové řezání • Bezvadné odvádění třísek • Nízké nebezpečí vzpříčení • Přesné vedení při zpětném chodu • Vysoká ochrana před korozí

**Kraftform**



Základní myšlenka původního tvaru rukojeti Kraftform - ruka by měla určovat tvar rukojeti - se dodnes prokazuje jako správná. Společně s celosvětově uznávaným institutem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation vyvinula společnost Wera již v 60. letech rukojeť šroubováku, která je svým tvarem přizpůsobená lidské ruce. Po dlouhé práci na vývoji byla v roce 1968 uvedena na trh rukojeť Wera Kraftform. Do současnosti byla tato rukojeť optimalizována novými technologiemi, avšak udržela si osvědčený tvar, protože od té doby se nezměnil ani tvar lidské ruky.

**Držák Rapidaptor**



Bleskurychlá výměna bitů bez pomocného nářadí. Ovládání jednou rukou. S volnoběžným pouzdrem k lehkému vedení šroubováku. Ideální i pro práci nad hlavou.

**Rapid-in a self-lock**



Bit lze zasadit do držáku bez manipulace s upínacím pouzdrem. Jakmile je bit nasazen na šroub, samočinně se zajistí a sedí bezpečně, bez výkyvu.


#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit\\_sets\\_for\\_special\\_applications\\_846\\_8.html](https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_846_8.html)

Wera - 846/8  
05104650001 - 4013288111678

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Rapid-out




K výměně bitu stačí upínací pouzdro jednoduše posunout dopředu: Mechanismus s pružinou vyzvedne bit z magnetů a odblokuje nástroj. Bit lze bez problémů vyjmout. Zvlášť užitečné: Bez problému lze vyměňovat i nejmenší velikosti bitů i bez použití dalších pomocných nástrojů.

### Chuck-all




Rychloupínací držák Rapidaptor je schopen pojmout bity 1/4" podle normy DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (řada Wera 1 a 4).

### Single-hand



Všechny funkce rychloupínacího držáku Rapidaptor jako vložení bitu nebo jeho vyjmutí lze provádět jednou rukou. To je rychlejší, ekonomičtější a ergonomičtější. Žádný hmat navíc.

### Rapid-spin



Volnoběžné ovládací pouzdro umožňuje uživateli vést akumulátorový nebo elektrický šroubovák během šroubování za upínací pouzdro. To usnadňuje nasazení do šroubu a brání vyklouznutí. Použit lze také jako krátké prodloužení při použití aplikací 1/4" například v kombinaci s ráčnou Wera na bity nebo řehtačkou Zyklus.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/bits HOLDERS\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit\\_sets\\_for\\_special\\_applications\\_846\\_8.html](https://products.wera.de/cs/bits HOLDERS_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_846_8.html)

Wera - 846/8  
05104650001 - 4013288111678

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de