


Sortiment pro speciální aplikace



Čárový kód:	4013288111661	Rozměr:	140x115x45 mm
Díl č.:	05104653001	Hmotnost:	298 g
Výrobek č.:	849/855/867/18	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82079030

- Ideální pro opravy a montáž při mobilním nasazení
- Držák bitů Rapidaptor pro rychlou výměnu bitů
- S připojovacím rozměrem 1/4" vhodným pro šroubovací zařízení
- S univerzálním držákem Rapidaptor, bity se spirálovými vrtáky do dřeva a bity s připojovacím rozměrem 1/4"
- V praktickém a robustním brašně s popruhem

18dílná sada spirálových bitů do kovu a sady bitů. Kvalitní bity se spirálovými vrtáky pro přesné vrtání do měkkého dřeva, tvrdého dřeva a povrstvených desek bez vytrhávání materiálu. Z vysoce výkonné oceli (HSS). Jemně přizpůsobená elasticita materiálu zajišťuje dlouhou životnost. Velmi dobrá přesnost vystředěného chodu. Velmi dobrý přenos síly díky šestihranné stopce. Univerzální držák Rapidaptor umožňuje bleskovou výměnu bitů bez použití pomocného nářadí. Připojovací rozměr: šestihran 1/4", vhodný pro držáky s upnutím podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_849_855_867_18.html

Wera - 849/855/867/18
05104653001 - 4013288111661

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sortiment pro speciální aplikace


Sada obsahuje:

889/4/1 K Univerzální držák Rapidaptor, 1/4" x 50 mm

 05052502001 1x 1/4" x 50 mm




849 HSS Bity se spirálovými vrtáky do dřeva, 3 x 70 mm

 05104600001 1x 3 x 70 mm
 05104601001 1x 4 x 74 mm
 05104602001 1x 5 x 85 mm
 05104603001 1x 6 x 95 mm
 05104604001 1x 8 x 110 mm




855/1 TH Bity, PZ 1 x 25 mm

 05056910001 2x PZ 1 x 25 mm
 05056915001 3x PZ 2 x 25 mm
 05056925001 1x PZ 3 x 25 mm



867/1 Bity TORX®, TX 10 x 25 mm

 05066485001 1x TX 10 x 25 mm
 05066486001 1x TX 15 x 25 mm
 05066487001 1x TX 20 x 25 mm
 05066488001 1x TX 25 x 25 mm
 05066490001 1x TX 30 x 25 mm
 05066491001 1x TX 40 x 25 mm



Bit se spirálovým vrtákem k použití na dřevo



Bit se spirálovým vrtákem - k použití na dřevo • Upínací část 1/4" vhodná pro držák podle normy DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173) • Velmi dobrý přenos sil díky šestihrannému dřívku • HSS = vysokovýkonná rychlořezná ocel • Jemně sladěná pružnost materiálu pro velkou životnost • Velmi dobrá přesnost oběhu • Houževnaté a kalené zušlechtěné bity pro zvláště dlouhou životnost

Držák Rapidaptor



Bleskurychlá výměna bitů bez pomocného nářadí. Ovládání jednou rukou. S volnoběžným pouzdrém k lehkému vedení šroubováku. Ideální i pro práci nad hlavou.

Magnetické provedení



Provedení: Se silným trvalým magnetem

Bity TH



Bity TH jsou bity H s torzní zónou. Bity Torsion zajišťují odpružení špiček krouticího momentu v torzní zóně. Tím se předchází předčasnému opotřebení a prodlužuje se životnost bitů.

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_849_855_867_18.html

Wera - 849/855/867/18
 05104653001 - 4013288111661

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de


Sortiment pro speciální aplikace

Chuck-all




Rychloupínací držák Rapidaptor je schopen pojmout bity 1/4" podle normy DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (řada Wera 1 a 4).

Rapid-in a self-lock




Bit lze zasadit do držáku bez manipulace s upínacím pouzdrém. Jakmile je bit nasazen na šroub, samočinně se zajistí a sedí bezpečně, bez výkyvu.

Rapid-out



K výměně bitu stačí upínací pouzdro jednoduše posunout dopředu: Mechanismus s pružinou vyzvedne bit z magnetů a odblokuje nástroj. Bit lze bez problémů vyjmout. Zvláště užitečné: Bez problému lze vyměňovat i nejmenší velikosti bitů i bez použití dalších pomocných nástrojů.

Single-hand



Všechny funkce rychloupínacího držáku Rapidaptor jako vložení bitu nebo jeho vyjmutí lze provádět jednou rukou. To je rychlejší, ekonomičtější a ergonomičtější. Žádný hmat navíc.

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_849_855_867_18.html

Wera - 849/855/867/18
05104653001 - 4013288111661

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de