



Čárový kód:	4013288119278	Rozměr:	185x112x33 mm
Díl č.:	05104654001	Hmotnost:	225 g
Výrobek č.:	844/7	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82075060

- Ideální pro opravy a montáž při mobilním nasazení
- Držák bitů Rapidaptor pro rychlou výměnu bitů
- S přípojovacím rozměrem 1/4" vhodným pro šroubovací zařízení
- S univerzálním nemagnetickým držákem Rapidaptor, bity se závitníkem s přípojovacím rozměrem 1/4"
- V praktickém a robustním plastovém pouzdru

7dílná sada závitníků a bitů ve stabilním plastovém pouzdru. Pro řezání metrických závitů. Šestihránná stopka bitů zajišťuje velmi dobrý přenos síly. Jemně přizpůsobená elasticita materiálu zajišťuje dlouhou životnost. Spolehlivý odvod třísek a malé riziko zkrutu. Rapidaptor zajišťuje bleskovou výměnu bitů bez použití pomocného náradí. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.



Weblink

https://products.wera.de/cs/bits HOLDERS_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_844_7.html

Wera - 844/7
05104654001 - 4013288119278

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sada obsahuje:

888/4/1 K Univerzální držák Rapidaptor, 1/4" x 50 mm

 0505250001 1x 1/4" x 50 mm
**844 Jednořezný závitník, 3 x 33 mm**



05104666001	1x 3 x 33 mm
05104667001	1x 4 x 35 mm
05104668001	1x 5 x 36 mm
05104669001	1x 6 x 40 mm
05104670001	1x 8 x 40 mm
05104671001	1x 10 x 40 mm

**Bit se závitníkem**

Bit se závitníkem • Použití: k řezání závitů • Upínací část 1/4" vhodná pro držák podle normy DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173) • Velmi dobrý přenos sil díky šestihrannému dřívku • Jemně sladěná pružnost materiálu pro velkou životnost • Velmi dobré vlastnosti vystředění • Bezproblémové řezání • Bezvadné odvádění třísek • Nízké nebezpečí vzpříčení • Přesné vedení při zpětném chodu • Vysoká ochrana před korozi

Držák Rapidaptor

Bleskurychlá výměna bitů bez pomocného nářadí. Ovládání jednou rukou. S volnoběžným pouzdrům k lehkému vedení šroubováku. Ideální i pro práci nad hlavou.

Rapid-in a self-lock

Bit lze zasadit do držáku bez manipulace s upínacím pouzdrům. Jakmile je bit nasazen na šroub, samočinně se zajistí a sedí bezpečně, bez výkyvu.

Rapid-out

K výměně bitu stačí upínací pouzdro jednoduše posunout dopředu: Mechanismus s pružinou vyzvedne bit z magnetů a odblokuje nástroj. Bit lze bez problémů vyjmout. Zvláště užitečné: Bez problému lze vyměňovat i nejmenší velikosti bitů i bez použití dalších pomocných nástrojů.

Weblink
https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_844_7.html

Wera - 844/7

05104654001 - 4013288119278

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0


E-Mail: info@wera.de

Chuck-all




Rychloupínací držák Rapidaptor je schopen pojmout bity 1/4" podle normy DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (řada Wera 1 a 4).

Single-hand



Všechny funkce rychloupínacího držáku Rapidaptor jako vložení bitu nebo jeho vyjmutí lze provádět jednou rukou. To je rychlejší, ekonomičtější a ergonomičtější. Žádný hmat navíc.

Rapid-spin



Volnoběžné ovládací pouzdro umožňuje uživateli vést akumulátorový nebo elektrický šroubovák během šroubování za upínací pouzdro. To usnadňuje nasazení do šroubu a brání vyklouznutí. Použití lze také jako krátké prodloužení při použití aplikací 1/4" například v kombinaci s ráčnou Wera na bity nebo řehtačkou Zyklop.

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit_sets_for_special_applications_844_7.html

Wera - 844/7

05104654001 - 4013288119278

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de