



| | | | |
|--------------------|---------------|------------------------|--------------|
| Čárový kód: | 4013288003287 | Rozměr: | 281x26x26 mm |
| Díl č.: | 05110003001 | Hmotnost: | 40 g |
| Výrobek č.: | 335 | Země původu: | CZ |
| | | Celní tarif č.: | 82054000 |

- Plochý šroubovák, elektrikářská čepel
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- S šestihranem proti "odkutálení" na rukojeti

Vysoce kvalitní šroubovák Kraftform Plus s elektrikářskou čepelí. Vícekomponentní rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Špička profilu Lasertip u šroubováků Wera je mikroskopicky jemně zdrsňena laserovými paprsky. Tato drsná plocha se doslova "zakousne" do hlavy šroubu. Nechtěné vyklouznutí je minulostí. Identifikátor nářadí "Take it easy" s barevným označením podle profilů a s vyraženou velikostí - pro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí. Šestihránná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.

**Weblink**

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_335.html

Wera - 335

05110003001 - 4013288003287

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Profil Lasertip zabraňuje vyklouznutí



Šroubovák Kraftform Plus - pochopitelná ergonomie. Šetří celou ruku i paži - také při trvalém nasazení. V souladu s dalšími technickými a praktickými přednostmi výrobků, jako je špička profilu Lasertip pro bezpečné usazení ve šroubu, jsou šroubováky Kraftform ideálním výběrem, jestliže se jedná o ruční šroubování.



Stává se to stále znovu: při šroubování šroubovák vyklouzne ze šroubu. Někdy se poškodí cenné povrchy nebo se pracovník dokonce zraní. Hrot šroubováků Wera Lasertip je mikroskopicky lehce zdrsňený laserovými paprsky. Tento drsný povrch se "zakousne" do hlavy šroubu. Nežádoucí vyklouznutí šroubováku tak patří minulosti.

Lasertip




Pomocí laserového paprsku se vytvoří povrchová struktura s ostrými hranami. Zpracování laserem přináší tvrdost stop až 1000 HV 0,3. Wera Lasertip se pevně zakousne do hlavy šroubu a brání vyklouznutí z hlavy šroubu. U šroubů s plochou drážkou, drážkou Phillips a Pozidriv.

Redukovaná přitlačná síla



Wera Lasertip snižuje potřebnou přitlačnou sílu a zvyšuje přenos sil. Šroubování je bezpečnější a pohodlnější.

Vyhledávač nářadí Take it easy



Šroubováky označené Take it easy: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

Kraftform



Základní myšlenka původního tvaru rukojeti Kraftform - ruka by měla určovat tvar rukojeti - se dodnes prokazuje jako správná. Společně s celosvětově uznávaným institutem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation vyvinula společnost Wera již v 60. letech rukojeť šroubováku, která je svým tvarem přizpůsobená lidské ruce. Po dlouhé práci na vývoji byla v roce 1968 uvedena na trh rukojeť Wera Kraftform. Do současnosti byla tato rukojeť optimalizována novými technologiemi, avšak udržela si osvědčený tvar, protože od té doby se nezměnil ani tvar lidské ruky.

Přizpůsobení ruce



Díky speciálnímu tvaru rukojeti Kraftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a mozolů.

Rychlé přehmátnutí



Tvrdé materiály, použité pro rukojeť zaručují rychlé přehmátnutí bez nebezpečí "přilepení" pokožky k rukojeti. Tvrdé zóny po obvodu s největším průměrem se v ruce snadněji protočí.








Weblink

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_335.html

Wera - 335
05110003001 - 4013288003287

Wera Werkzeuge GmbH
Korzeter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Další varianty této skupiny produktů:

| |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch |
| 05008006001 ¹⁾ | 0,4 | 2,0 | 60 | 70 | 2,5 | 5/64 | 2 3/8 |
| 05110000001 ¹⁾ | 0,4 | 2,5 | 60 | 70 | 2,5 | 3/32 | 2 3/8 |
| 05008007001 ¹⁾ | 0,4 | 2,5 | 75 | 70 | 2,5 | 3/32 | 3 |
| 05110001001 ¹⁾ | 0,5 | 3,0 | 80 | 81 | 3,0 | 1/8 | 3 1/8 |
| 05008008001 ¹⁾ | 0,5 | 3,0 | 150 | 81 | 4,0 | 1/8 | 6 |
| 05008009001 ¹⁾ | 0,5 | 3,0 | 200 | 81 | 4,0 | 1/8 | 8 |
| 05008015001 ¹⁾ | 0,6 | 3,5 | 100 | 81 | 3,5 | 9/64 | 4 |
| 05110002001 ¹⁾ | 0,6 | 3,5 | 125 | 81 | 3,5 | 9/64 | 5 |
| 05110003001¹⁾ | 0,6 | 3,5 | 200 | 81 | 3,5 | 9/64 | 8 |
| 05110004001 | 0,8 | 4,0 | 100 | 98 | 4,0 | 5/32 | 4 |
| 05110005001 | 0,8 | 4,0 | 150 | 98 | 4,0 | 5/32 | 6 |
| 05110006001 | 0,8 | 4,0 | 200 | 98 | 4,0 | 5/32 | 8 |
| 05008027001 ¹⁾ | 0,8 | 4,0 | 300 | 98 | 4,0 | 5/32 | 12 |
| 05110007001 | 1,0 | 5,5 | 125 | 98 | 5,5 | 7/32 | 5 |
| 05008055001 | 1,0 | 5,5 | 150 | 98 | 5,5 | 7/32 | 6 |
| 05110008001 | 1,0 | 5,5 | 200 | 98 | 5,5 | 7/32 | 8 |
| 05008060001 ¹⁾ | 1,0 | 5,5 | 300 | 98 | 5,5 | 7/32 | 12 |
| 05008061001 | 1,2 | 6,0 | 100 | 105 | 6,0 | 5/16 | 4 |

1) není Lasertip

Weblink

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_krafftform_plus_series_300_335.html

Wera - 335

05110003001 - 4013288003287

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de