

## 334 Ploché šroubováky, 1.6 x 10 x 200 mm

Wera Kraftform Plus – řada 300



<b>Čárový kód:</b>	4013288003102	<b>Rozměr:</b>	312x40x40 mm
<b>Díl č.:</b>	05110104001	<b>Hmotnost:</b>	195 g
<b>Výrobek č.:</b>	334	<b>Země původu:</b>	CZ
		<b>Celní tarif č.:</b>	82054000

- Plochý šroubovák, dílenská čepel
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlé a ergonomické šroubování
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- S šestihranem proti "odkutálení" na rukojeti
- Špička profilu Lasertip pro lepší přilnutí k hlavě šroubu

Vysoce kvalitní šroubovák Kraftform Plus. Vícekomponentní rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Špička profilu Lasertip u šroubováků Wera je mikroskopicky jemně zdrsňena laserovými paprsky. Tato drsná plocha se doslova "zakousne" do hlavy šroubu. Nechtěné vyklouznutí je minulostí. Identifikátor nářadí "Take it easy" s barevným označením podle profilů a s vyraženou velikostí - pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí. Šestihránná ochrana před odkutálením brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti.



KRAFTFORM  
ERGONOMICS



LASERTIP



ANTI  
ROLL-OFF



TAKE IT EASY  
TOOL FINDER

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_300\\_334.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_334.html)

Wera - 334

05110104001 - 4013288003102

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Profil Lasertip zabraňuje vyklouznutí



Šroubovák Kraftform Plus - pochopitelná ergonomie. Šetří celou ruku i paži - také při trvalém nasazení. V souladu s dalšími technickými a praktickými přednostmi výrobků, jako je špička profilu Lasertip pro bezpečné usazení ve šroubu, jsou šroubováky Kraftform ideálním výběrem, jestliže se jedná o ruční šroubování.



Stává se to stále znovu: při šroubování šroubovák vyklouzne ze šroubu. Někdy se poškodí cenné povrchy nebo se pracovník dokonce zraní. Hrot šroubováků Wera Lasertip je mikroskopicky lehce zdrsňený laserovými paprsky. Tento drsný povrch se "zakousne" do hlavy šroubu. Nežádoucí vyklouznutí šroubováku tak patří minulosti.

### Lasertip




Pomocí laserového paprsku se vytvoří povrchová struktura s ostrými hranami. Zpracování laserem přináší tvrdost stop až 1000 HV 0,3. Wera Lasertip se pevně zakousne do hlavy šroubu a brání vyklouznutí z hlavy šroubu. U šroubů s plochou drážkou, drážkou Phillips a Pozidriv.

### Redukovaná přitlačná síla



Wera Lasertip snižuje potřebnou přitlačnou sílu a zvyšuje přenos sil. Šroubování je bezpečnější a pohodlnější.

### Vyhledávač nářadí Take it easy



Šroubováky označené Take it easy: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

### Kraftform



Základní myšlenka původního tvaru rukojeti Kraftform - ruka by měla určovat tvar rukojeti - se dodnes prokazuje jako správná. Společně s celosvětově uznávaným institutem Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation vyvinula společnost Wera již v 60. letech rukojeť šroubováku, která je svým tvarem přizpůsobená lidské ruce. Po dlouhé práci na vývoji byla v roce 1968 uvedena na trh rukojeť Wera Kraftform. Do současnosti byla tato rukojeť optimalizována novými technologiemi, avšak udržela si osvědčený tvar, protože od té doby se nezměnil ani tvar lidské ruky.

### Přizpůsobení ruce



Díky speciálnímu tvaru rukojeti Kraftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a mozolů.

### Rychlé přehmátnutí



Tvrdé materiály, použité pro rukojeť zaručují rychlé přehmátnutí bez nebezpečí "přilepení" pokožky k rukojeti. Tvrdé zóny po obvodu s největším průměrem se v ruce snadněji protočí.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_300\\_334.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_334.html)

Wera - 334

05110104001 - 4013288003102








Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Další varianty této skupiny produktů:

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05007610001	0,8	5,0	100	98	5,0	3/16	4
05007620001	1,0	6,0	125	105	6,0	1/4	5
05340330001	1,0	6,0	150	105	6,0	1/4	6
05110010001	1,2	6,5	150	105	6,0	1/4	6
05007635001	1,2	7,0	150	105	7,0	9/32	6
05007621001	1,2	6,5	200	105	7,0	9/32	8
05110011001	1,2	8,0	175	112	7,0	5/16	7
05007640001	1,6	8,0	175	112	7,0	5/16	7
<b>05110104001</b>	<b>1,6</b>	<b>10,0</b>	<b>200</b>	<b>112</b>	<b>9,0</b>	<b>3/8</b>	<b>8</b>
05110105001 <sup>1)</sup>	2,0	12,0	250	117	10,0	1/2	10

1) není Lasertip

## Weblink

[https://products.wera.de/cs/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_300\\_334.html](https://products.wera.de/cs/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_334.html)

Wera - 334

05110104001 - 4013288003102

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de