



| | | | |
|--------------------|---------------|------------------------|--------------|
| Čárový kód: | 4013288108487 | Rozměr: | 197x13x13 mm |
| Díl č.: | 05118007001 | Hmotnost: | 13 g |
| Výrobek č.: | 2035 Micro | Země původu: | CZ |
| | | Celní tarif č.: | 82054000 |

- Šroubovák Kraftform Micro na šrouby s plochou drážkou
- Vícekomponentní rukojeť Kraftform Micro pro rychlé a ergonomické šroubování
- S ochranou před odkutálením a otočnou krytkou pro rychlé šroubování
- Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
- S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle profilů a značky velikosti
- Např. pro elektromechaniky, optiky, jemné mechaniky, klenotníky nebo hardwarové techniky

Vysoce kvalitní šroubovák Wera Micro pro jemné mechanické šroubování. Podepření ruky na otočné krytce a rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňují bleskové šroubování. Odpadá časově náročné přehmátnutí. Silová zóna s integrovanými měkkými zónami zajišťuje přenos vysokých momentů při povolování a utahování. Přesná zóna pro správný úhel otočení při seřizování. Špička profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi. Identifikátor nářadí "Take it easy" s barevným označením podle profilů a s vyraženou velikostí - pro snadné a rychlé nalezení potřebného nářadí.



Weblink

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_series_kraftform_micro_2035_micro.html

Wera - 2035 Micro
05118007001 - 4013288108487

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Řada Kraftform Micro

Rukojeť Kraftform Micro




Vícekomponentní rukojeť šroubováku pro ergonomicky správnou práci.

Ergonomicky vylepšený šroubovák na elektroniku




Kraftform Micro se svými třemi zónami a speciálním uspořádáním splňuje tyto požadavky dokonale. Lehce se otáčející čepička, o kterou lze opřít ruku, ideálně podporuje tyto přednosti.

Přesná zóna




Přesná zóna přímo nad čepelí nabízí uživateli potřebný cit a důležitý úhel pootočení při jemném nastavování.

Silová zóna



Silová zóna s integrovanými měkkými zónami v blízkosti čepelí nástroje zajišťuje přenos vysokých sil při povolování i dotahování, aniž by docházelo ke ztrátě kontaktu se šroubem.

Rychloběžná zóna




Rychloběžná zóna pod otočnou krytkou umožňuje bleskové šroubování.

Hrot Wera Black Point



Technologicky náročné kalení profilu Wera Black Point je zárukou tvrdosti a dlouhé životnosti, ochrany proti korozi i přesné pozice profilu v hlavě šroubu.

Vyhledávač náradí Take it easy



Šroubováky označené Take it easy: Barevné označení podle profilů a velikostních stupnic.

Oblasti použití



Nenahraditelné například pro elektroniku, optiku, jemné mechaniky, klenotníky, montéry počítačového hardwaru nebo konstruktéry modelů








Weblink

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_series_kraftform_micro_2035_micro.html

Wera - 2035 Micro
05118007001 - 4013288108487

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Další varianty této skupiny produktů:

| |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | mm | mm | inch | inch |
| 05117990001 | 0,16 | 0,8 | 40 | 97 | 2,0 | 1/32 | 1 9/16 |
| 05117991001 | 0,18 | 1,0 | 40 | 97 | 2,0 | 0,04 | 1 9/16 |
| 05117992001 | 0,20 | 1,2 | 40 | 97 | 2,0 | 0,05 | 1 9/16 |
| 05118002001 | 0,23 | 1,5 | 40 | 97 | 2,0 | 1/16 | 1 9/16 |
| 05118003001 | 0,23 | 1,5 | 60 | 97 | 2,0 | 1/16 | 2 3/8 |
| 05118000001 | 0,25 | 1,2 | 40 | 97 | 2,0 | 0,05 | 1 9/16 |
| 05117993001 | 0,30 | 1,8 | 40 | 97 | 2,0 | 0,07 | 1 9/16 |
| 05118004001 | 0,30 | 1,8 | 60 | 97 | 2,0 | 0,07 | 2 3/8 |
| 05118017001 | 0,30 | 2,0 | 50 | 97 | 2,0 | 0,07 | 2 |
| 05117997001 | 0,35 | 2,5 | 40 | 97 | 2,5 | 0,07 | 1 9/16 |
| 05118005001 | 0,40 | 2,0 | 40 | 97 | 2,5 | 5/64 | 1 9/16 |
| 05118006001 | 0,40 | 2,0 | 60 | 97 | 2,5 | 5/64 | 2 3/8 |
| 05118007001 | 0,40 | 2,0 | 100 | 97 | 2,5 | 5/64 | 4 |
| 05117994001 | 0,40 | 2,5 | 50 | 97 | 2,5 | 3/32 | 2 |
| 05118008001 | 0,40 | 2,5 | 80 | 97 | 2,5 | 3/32 | 3 1/8 |
| 05117995001 | 0,50 | 3,0 | 50 | 97 | 3,0 | 1/8 | 2 |
| 05118010001 | 0,50 | 3,0 | 80 | 97 | 3,0 | 1/8 | 3 1/8 |
| 05118012001 | 0,60 | 3,5 | 80 | 97 | 4,0 | 9/64 | 3 1/8 |
| 05118014001 | 0,80 | 4,0 | 80 | 97 | 4,0 | 5/32 | 3 1/8 |

Weblink

https://products.wera.de/cs/screwdrivers_series_kraftform_micro_2035_micro.html

Wera - 2035 Micro

05118007001 - 4013288108487

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de