



<b>Čárový kód:</b>	4013288162403	<b>Rozměr:</b>	365x135x62 mm
<b>Díl č.:</b>	05133862001	<b>Hmotnost:</b>	1755 g
<b>Výrobek č.:</b>	8002 C KOLOSS All Inclusive Set	<b>Země původu:</b>	CZ
		<b>Celní tarif č.:</b>	82041200

- Utahovací moment nejméně 600 Nm
- S průchozím čtyřhranem pro utahování doprava a doleva
- Včetně funkce kladiva
- Vícekomponentní rukojeť Krafftform pro optimální zatížení v tlaku, rázu a tahu
- Mechanika ráčny s jemným ozubením, malý zpětný úhel 6°

Ráčna, kterou lze odborně použít i jako kladivo. "KOLOSS" je reverzibilní ráčna pro silné výkony, která je schopná přenášet utahovací moment nejméně 600 Nm. Dvojitý mechanismus západky a zpětný úhel pouhých 6° umožňují utahovat a povolovat šrouby rychle a přesně i ve stísněných podmínkách. A to nejlepší: Žádný úder, absolutně žádný úder nemůže zničit mechaniku ráčny. Vícekomponentní rukojeť Krafftform pro optimální zatížení v tlaku, rázu a tahu; na konci rukojeti upnutí pro prodloužení KOLOSS 8780 C a středící kolík KOLOSS 8781 C. V sadě je dále obsaženo: 1 podložka na ochranu materiálů a povrchů, 1 prodloužení Koloss pro přenos ještě vyšších utahovacích momentů, 1 odjišťovací kolík a 1 držák, díky kterému je prodloužení Koloss vždy po ruce.

#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_koloss\\_8002\\_c\\_koloss\\_all\\_inclusive\\_set.html](https://products.wera.de/cs/zyklop_ratchets_and_accessories_koloss_8002_c_koloss_all_inclusive_set.html)

Wera - 8002 C KOLOSS All Inclusive Set  
 05133862001 - 4013288162403

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

## 8002 C Koloss All Inclusive Set s pohonem 1/2", 5 dílný

Koloss



Sada obsahuje:

8002 C Koloss 1/2", 1/2" x 341 mm

1x 1/2" x 341 mm



8782 C Koloss souprava podložek, # 2 x 50 mm

05003697001

1x # 2 x 50 mm



Nástavec 8780 C Koloss, 341 x 137 mm

05003695001

1x 341 x 137 mm



8000 E Uvolňovací kolík, 40.5 mm

05136400001

1x 40.5 mm



Pouzdra, 175 x 75 mm

1x 175 x 75 mm



Weblink

[https://products.wera.de/cs/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_koloss\\_8002\\_c\\_koloss\\_all\\_inclusive\\_set.html](https://products.wera.de/cs/zyklop_ratchets_and_accessories_koloss_8002_c_koloss_all_inclusive_set.html)

Wera - 8002 C KOLOSS All Inclusive Set  
05133862001 - 4013288162403

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Koloss

### Kdo může využít Koloss?



Ráčna pro velké zátěže, kterou můžete používat jako kladivo.




Typickými oblastmi použití jsou: konstrukce strojů, stavba lodí, důlní průmysl a těžba ropy, letecký průmysl, stavba mostů, výroba a opravy užitkových vozidel, stavba železnic, stavba a údržba silnic, stavba průmyslových zařízení, stavba vysokých regálů, petrochemický průmysl a mnoho dalšího.

### Tvrzený čtyřhran




Nerozebíratelně zajištěný tvrzený čtyřhran na tvrdou práci.

### Změna směru



Změna směru pomocí průchozího čtyřhranu zaručuje velmi vysokou zatížitelnost, protože odpadá přepínací mechanika citlivá na rány kladivem.

### Trubka jako násada



Trubice jako násada minimalizuje vibrace při úderu.

### Leštěná plocha kladiva



Použití s pryžovou podložkou na ochranu materiálů a povrchů.

### Zápustkově kovaná hlava kladiva



Zápustkově kovaná hlava kladiva je upevněna kolíky s dokonalým líčováním. To zaručuje téměř nerozebíratelné usazení hlavy kladiva na násadě.

### Ozubení s dvojitým hrotem



Poskytuje robustnímu ozubení o 30 zubech efekt jemné mechaniky ozubení o 60 jemných zubech s úhlem zpětného otočení 6°.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_koloss\\_8002\\_c\\_koloss\\_all\\_inclusive\\_set.html](https://products.wera.de/cs/zyklop_ratchets_and_accessories_koloss_8002_c_koloss_all_inclusive_set.html)

Wera - 8002 C KOLOSS All Inclusive Set  
05133862001 - 4013288162403

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)