

840/4 Z Bity, 1/4" x 50 mm

Bity na šrouby s vnitřním šestihranem



| | | | |
|--------------------|------------------|------------------------|-----------|
| Čárový kód: | 4013288095589 | Rozměr: | 50x7x6 mm |
| Díl č.: | 05135099001 | Hmotnost: | 13 g |
| Výrobek č.: | 840/4 Z Hex-Plus | Země původu: | CZ |
| | | Celní tarif č.: | 82079030 |

- Na šrouby s vnitřním šestihranem
- Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
- Houževnaté provedení, pro univerzální použití
- Připojovací rozměr šestihranu 1/4" (řada připojení Wera 4)

Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem pro univerzální použití. Hex-Plus nabízí větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Tím se snižuje vrubový efekt na minimum a destrukce hlavy šroubu je prakticky vyloučena. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_z_hex-plus.html

Wera - 840/4 Z Hex-Plus
05135099001 - 4013288095589

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bity na šrouby s vnitřním šestihranem

Hex-Plus

Houževnaté bity vhodné



Šrouby s vnitřním šestihranem jsou problematické, protože dosedací plochy, přes které se přenáší síla z nářadí na šroub, jsou velmi úzké. Důsledek: Hlava šroubu se může zničit. Nářadí Hex-Plus má větší kontaktní plochy, které tomu brání! Je dobré vědět: Nářadí Hex-Plus je vhodné do všech standardních šroubů s vnitřním šestihranem!

Houževnaté bity Wera brání předčasnému prasknutí hrotu funkčního profilu. Bity Z zpravidla představují bity k univerzálnímu použití při šroubování.

Další varianty této skupiny produktů:



mm



inch



mm



inch



mm

| | mm | inch | mm | inch | mm |
|-------------|-----|------|-----|-------|-----|
| 05160885001 | 0,9 | | 50 | 2 | 2,6 |
| 05059602001 | 1,5 | | 50 | 2 | 2,0 |
| 05059603001 | 2,0 | | 50 | 2 | 4,0 |
| 05059628001 | 2,0 | | 89 | 3 1/2 | 4,0 |
| 05059604001 | 2,5 | | 50 | 2 | 4,0 |
| 05059629001 | 2,5 | | 89 | 3 1/2 | 4,0 |
| 05059605001 | 3,0 | | 50 | 2 | 4,0 |
| 05059630001 | 3,0 | | 89 | 3 1/2 | 4,0 |
| 05380033001 | 3,0 | | 152 | 6 | 4,0 |
| 05059610001 | 4,0 | | 50 | 2 | 5,0 |
| 05059631001 | 4,0 | | 89 | 3 1/2 | 5,0 |
| 05059634001 | 4,0 | | 152 | 6 | 5,0 |
| 05059615001 | 5,0 | | 50 | 2 | 6,0 |
| 05059632001 | 5,0 | | 89 | 3 1/2 | 6,0 |
| 05059635001 | 5,0 | | 152 | 6 | 6,0 |
| 05059620001 | 6,0 | | 50 | 2 | 5,0 |
| 05059633001 | 6,0 | | 89 | 3 1/2 | - |
| 05059636001 | 6,0 | | 152 | 6 | - |

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_z_hex-plus.html

Wera - 840/4 Z Hex-Plus
05135099001 - 4013288095589

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bity na šrouby s vnitřním šestihranem

| | | | | | |
|--------------------|-----|-------------|-----------|----------|----------|
| 05059625001 | 8,0 | | 50 | 2 | - |
| 05059637001 | 8,0 | | 89 | 3 1/2 | - |
| 05350430001 | | 0,05 | 50 | 2 | 2,5 |
| 05135090001 | | 1/16" | 50 | 2 | 2,5 |
| 05135091001 | | 5/64" | 50 | 2 | 3,0 |
| 05059660001 | | 5/64" | 89 | 3 1/2 | 3,0 |
| 05135092001 | | 3/32" | 50 | 2 | 3,0 |
| 05059661001 | | 3/32" | 89 | 3 1/2 | 3,5 |
| 05135093001 | | 7/64" | 50 | 2 | 3,5 |
| 05059662001 | | 7/64" | 89 | 3 1/2 | 4,0 |
| 05135094001 | | 1/8" | 50 | 2 | 4,0 |
| 05059663001 | | 1/8" | 89 | 3 1/2 | 4,0 |
| 05380045001 | | 1/8" | 152 | 6 | 4,0 |
| 05135095001 | | 9/64" | 50 | 2 | 4,5 |
| 05059664001 | | 9/64" | 89 | 3 1/2 | 4,5 |
| 05380046001 | | 9/64" | 152 | 6 | 4,5 |
| 05135096001 | | 5/32" | 50 | 2 | 5,0 |
| 05059665001 | | 5/32" | 89 | 3 1/2 | 5,0 |
| 05380047001 | | 5/32" | 152 | 6 | 5,0 |
| 05135097001 | | 3/16" | 50 | 2 | 6,0 |
| 05059666001 | | 3/16" | 89 | 3 1/2 | 6,0 |
| 05380048001 | | 3/16" | 152 | 6 | 6,0 |
| 05135098001 | | 7/32" | 50 | 2 | - |
| 05059667001 | | 7/32" | 89 | 3 1/2 | - |
| 05380049001 | | 7/32" | 152 | 6 | - |
| 05135099001 | | 1/4" | 50 | 2 | - |
| 05059668001 | | 1/4" | 89 | 3 1/2 | - |
| 05380050001 | | 1/4" | 152 | 6 | - |
| 05346288001 | | 5/16 | 50 | 2 | - |

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_hexagon_socket_screws_840_4_z_hex-plus.html

Wera - 840/4 Z Hex-Plus
 05135099001 - 4013288095589

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de