

867/21 IP TORX PLUS® Bity, 2 IP x 40 x 1.5 mm

Bity na šrouby TORX PLUS®



Čárový kód:	4013288113153	Rozměr:	40x5x4 mm
Díl č.:	05135431001	Hmotnost:	2 g
Výrobek č.:	867/21 TORX PLUS®	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82079030

- Na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®
- Tvrdé provedení
- Připojovací rozměr HIOS 4 mm (řada připojení Wera 21)

Tvrde bity na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®. Připojovací rozměr: HIOS 4 mm

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_21_torx_plus.html


Wera - 867/21 TORX PLUS®
05135431001 - 4013288113153

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bity na šrouby TORX PLUS®

TORX PLUS®

S upínáním HIOS 4 mm



Ve srovnání s "běžnými" profily TORX® se zvětšení 6 ploch přenášejších utahovací moment mezi nářadím a šroubem realizuje elipsoidním a ne kruhovým profilem, jak je jinak běžné. Tím se rozloží síla používaná při šroubování na větší plochy. Přenášejí se vyšší utahovací momenty a navíc se prodlužuje životnost šroubu i nářadí. Typické využití tohoto profilu šroubu nacházíme u takzvaných šroubů k středovému upnutí u strojů k třískovému obrábění. Působením tepelných vlivů na držáky otočných destiček s hroty z tvrdokovu se přidržovací šrouby často "připékají" a tím se podstatně zvyšuje povolovací moment šroubů. Proto je potřeba profil šroubu se stabilním krouticím momentem, aby nedošlo k poškození šroubu a bylo možné předcházet nákladnému prostoji strojů, k němuž by jinak došlo.

HIOS, 4mm, Bity Wera Řada 21.
Upínací část: Přímé napojení na stroj. Vhodné na: BL-5000, CL-2000, CL-3000, CL-4000, SS-3000, SS-4000, L-4500, L-5000, CD-4000, CD-5000, VZ-1510 (vč. typu PS-Typ).

Weblink







https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_21_torx_plus.html

Wera - 867/21 TORX PLUS®
05135431001 - 4013288113153

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bity na šrouby TORX PLUS®

Další varianty této skupiny produktů:

						
		mm	inch	mm	mm	inch
05135430001 ¹⁾	1 IP	40	1 9/16	1,5	20	25/32
05135431001¹⁾	2 IP	40	1 9/16	1,5	20	25/32
05135432001 ¹⁾	3 IP	40	1 9/16	1,7	20	25/32
05320533001	3 IP	60	2 3/8	2,0	30	1 3/16
05302402001	4 IP	40	1 9/16	1,8	20	25/32
05302401001	4 IP	60	2 3/8	2,0	20	25/32
05302403001	5 IP	40	1 9/16	2,0	20	25/32
05302400001	6 IP	40	1 9/16	2,0	20	25/32
05135433001	7 IP	40	1 9/16	2,5	20	25/32
05135434001	8 IP	40	1 9/16	3,0	20	25/32
05135435001	9 IP	40	1 9/16	3,0	20	25/32
05135436001	10 IP	40	1 9/16	3,0	20	25/32

1) Dodávka na požádání.

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_21_torx_plus.html

Wera - 867/21 TORX PLUS®
05135431001 - 4013288113153

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de