



Čárový kód: 4013288209559
Díl č.: 05135871001
Výrobek č.: Kraftform Kompakt W
 Imperial 1 Wartung

Rozměr: 325x145x65 mm
Hmotnost: 1355 g
Země původu: CZ
Celní tarif č.: 82054000

- Neuvěřitelně rychlá ráčna Zyklop Speed s otočnou hlavou a 5 definovanými fixacemi
- Ruční a strojní ořechy (non impact) se zajišťovací drážkou pro kuličku a rýhováním na zadním konci pro lepší záběr
- Otevřený/očko-ráčnový klíč Joker se speciální přídržnou destičkou proti vyklouznutí/ztrátě šroubu
- Izolovaný ruční držák Kraftform a výměnné čepele se zúženým průměrem čepele
- Sada v pevném textilním pouzdru

Kompaktní sada nářadí s 35 nejdůležitějšími šroubovacími Joker pro údržbu uvnitř a venku. S ručním držákem VDE včetně 12 čepelí VDE; 1 šroubovák pro šrouby s drážkou Kraftform řada 300; 1 otevřený a očkový ráčnový klíč Joker s přidržovací funkcí, koncovou zarážkou, malým zpětným úhlem a extrémně zabírajícími zuby; s neuvěřitelně rychlou ráchnou 1/4" Zyklop Speed včetně příslušenství; 8 Zyklop ručních a strojních hlav nástrčných klíčů, 1 univerzální držák bitů; 7 bitů 25 mm; 1 nástrčné nářadí k přidržení šroubů; textilní box s maximální robustností a životností; dobře polohovatelný k přehlednému uskladnění v dílenském regálu; dodatečná povrchová ochrana díky textilnímu vnějšímu materiálu; nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu.



Weblink

https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_w_imperial_1_wartung.html

Wera - Kraftform Kompakt W Imperial 1 Wartung
 05135871001 - 4013288209559

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Sady pro uživatele Kraftform Kompakt

Sada obsahuje:

817 VDE Ruční držák Kraftform, 9 x 102 mm



05003990001

1x 9 x 102 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0.4 x 2.5 x 154 mm



05003400001

1x 0.4 x 2.5 x 154 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0.6 x 3.5 x 154 mm



05003406001

1x 0.6 x 3.5 x 154 mm

05003407001

1x 0.8 x 4 x 154 mm

05003408001

1x 1 x 5.5 x 154 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS, PH 1 x 154 mm



05003413001

1x PH 1 x 154 mm

05003414001

1x PH 2 x 154 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 10 x 154 mm



05003431001

1x TX 10 x 154 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 15 x 154 mm



05003437001

1x TX 15 x 154 mm

05003438001

1x TX 20 x 154 mm

05003439001

1x TX 25 x 154 mm



Kraftform Kompakt VDE 68 iS, # 1 x 154 mm



05003417001

1x # 1 x 154 mm

05003418001

1x # 2 x 154 mm



335 Ploché šroubováky, 0.4 x 2.5 x 60 mm

05110000001¹⁾

1x 0.4 x 2.5 x 60 mm

1) není Lasertip



1440 Nástrčný držák na břity šroubováků, dlouhé bity a úhlové klíče s přídržnou funkcí šroubů, 4.5-6 x 41 mm

1x 4.5-6 x 41 mm



6000 Joker ráčnový očkoplochý klíč, palcový, 1/2" x 177 mm

05073283001

1x 1/2" x 177 mm



8000 A Ráčna Zyklop Speed s upínací částí 1/4", 1/4" x 152 mm



05003500001

1x 1/4" x 152 mm



Weblink

https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_w_imperial_1_wartung.html

Wera - Kraftform Kompakt W Imperial 1 Wartung
05135871001 - 4013288209559

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4", 1/2" x 23 mm



05003522001	1x 1/2" x 23 mm
05003515001	1x 7/32" x 23 mm
05003516001	1x 1/4" x 23 mm
05003517001	1x 9/32" x 23 mm
05003518001	1x 5/16" x 23 mm
05003520001	1x 3/8" x 23 mm
05003521001	1x 7/16" x 23 mm
05003523001	1x 9/16" x 23 mm

8784 A1 Spojovací díl Zyklop, 1/4", 1/4" x 37 mm



05003529001	1x 1/4" x 37 mm
-------------	-----------------

8794 SA Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdem, krátké, 1/4", 1/4" x 75 mm



05003525001	1x 1/4" x 75 mm
-------------	-----------------

893/4/1 K Univerzální držák, 1/4" x 50 mm



05134480001	1x 1/4" x 50 mm
-------------	-----------------

851/1 Z Bity, PH 1 x 25 mm



05072070001	1x PH 1 x 25 mm
05072072001	1x PH 2 x 25 mm

840/1 Z Bity, 1/8" x 25 mm



05135073001	1x 1/8" x 25 mm
05135074001	1x 5/32" x 25 mm
05135076001	1x 1/4" x 25 mm
05135079001	1x 7/32" x 25 mm

867/1 Bity TORX®, TX 25 x 25 mm



05066488001	1x TX 25 x 25 mm
-------------	------------------

Pás na suchý zip 240, 240 x 50 mm



1x 240 x 50 mm

Weblink

https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_w_imperial_1_wartung.html

Wera - Kraftform Kompakt W Imperial 1 Wartung
05135871001 - 4013288209559

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ráčna Zyklus Speed




Zyklus Speed - spojuje 5 dobrých vlastností ráčen. A je to skutečný rychloběžný nástroj

Kraftform Kompakt W 1 údržba



Perfektní sada pro provádění údržby ve vnitřní a venkovní oblasti - v elektrotechnice, mechatronice, technice budov, ve fotovoltaice atd. atd....

Systém rukojetí a výměnných čepelí u Kraftform Kompakt VDE



Systém umožňuje bleskovou aplikaci různých čepelí, v kombinaci s jednou rukojetí.

Zyklus „6 v 1“



1. Ráčnový klíč s jemným ozubením 2. Kloubový ráčnový klíč 3. Úhlový ráčnový klíč 4. Ráčna se zajištěním ořechu 5. Silový ráčnový klíč 6. Šroubovák

Hlavičky pro ruční i strojní nasazení



Hlavičky (takzvané ořechy nebo také oříšky) HAND & MACHINE umožňují ruční i strojní nasazení. Pro obě aplikace tak stačí jeden sortiment.

Identifikátor nářadí Take it easy



Rozlišovací identifikátor Take it easy slouží k jednoduchému a rychlému vyhledání vhodného nástroje, podle jeho rozměru. Pro šrouby s vnitřním šestihranem jsou k dispozici úhlové klíče (inbus), bity, nástavce Zyklus. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem jsou k dispozici klíče Joker, standardní nástavce i nástavce s přidržovací funkcí Zyklus. Pro šrouby s vnitřním profilem TORX® jsou k dispozici úhlové klíče, bity, nástavce Zyklus.

Koncová zarážka



Opatrné nasazování klíče na hlavu šroubu s rizikem jeho sklouznutí při nepřesném nasazení. a nutnost opatrného dávkování síly za účelem zabránění zranění? To je minulost. Dnešní Joker s koncovou zarážkou zabráňuje propadnutí klíče z hlavy šroubu směrem dolů. To zjednodušuje mnohé a při utahování lze použít mnohem větší síly.

Weblink

https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_w_imperial_1_wartung.html

Wera - Kraftform Kompakt W Imperial 1 Wartung
05135871001 - 4013288209559

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de