

# Kraftform Kompakt H 1 dřevo, 41 dílný

Sady pro uživatele Kraftform Kompakt



|             |                           |                 |               |
|-------------|---------------------------|-----------------|---------------|
| Čárový kód: | 4013288178350             | Rozměr:         | 325x145x65 mm |
| Díl č.:     | 05135939001               | Hmotnost:       | 1393 g        |
| Výrobek č.: | Kraftform Kompakt H1 Holz | Země původu:    | CZ            |
|             |                           | Celní tarif č.: | 82079030      |

- Robustní ráčna Zyklop Mini vhodná pro uchycení bitů a ořechů
- Uťahovací momenty více než 65 Nm u mechaniky ráčny s jemným ozubením a malým zpětným úhlem 6 stupňů
- Šroubovák s ráčnou a technologií Rapidaptor pro bleskurychlou výměnu bitů
- Kvalitní bity se spirálovými vrtáky pro vrtání do měkkého dřeva, tvrdého dřeva a povrstvených desek
- Sada v pevném textilním pouzdru

Kompaktní sada nářadí s 41 nejdůležitějšími šroubovacími nástroji pro dřevěné konstrukce; s robustní ráčnou na bity Zyklop Mini včetně prodloužení a adaptéru na ořechy; 8 ručních a strojních ořechů velikosti 5,5-13; 1 ruční držák ráčny 816 RA s funkcí ráčny, jemné ozubení pro malý zpětný úhel, přepínací kroužek (vpravo, napevno, vlevo), maximální utahovací moment 50 Nm a upnutí bitů s technologií Rapidaptor; 1 univerzální držák bitů; 6 bitů o délce 25mm; 16 bitů o délce 89 mm; 5 bitů se spirálovými vrtáky do dřeva o průměru 3-8 mm; 1 přídržovač šroubů; 1 jednopólová zkoušečka napětí 247; textilní box s maximální robustností a životností; přehledně uložitelný v dílenském regálu; dodatečná povrchová ochrana díky textilnímu vnějšímu materiálu; nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu.

## Weblink

[https://products.wera.de/cs/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_user-specific\\_sets\\_kraftform\\_kompakt\\_h1\\_holz.html](https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_h1_holz.html)

Wera - Kraftform Kompakt H1 Holz  
05135939001 - 4013288178350

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# Kraftform Kompakt H 1 dřevo, 41 dílný

Sady pro uživatele Kraftform Kompakt



Sada obsahuje:

## 816 RA Šroubovák s ráčnou, 1/4" x 142 mm

05051461001 1x 1/4" x 142 mm



## 8001 A Ráčna na bity 1/4", 1/4" x 87 mm

1x 1/4" x 87 mm



## 870/1 Držák nástroje (spojovací díl), 1/4" x 25 mm

0513600001<sup>1)</sup> 1x 1/4" x 25 mm



1) S kuličkou, pro ručně poháněné nástrčkové klíče

## 8794 SA Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdem, krátké, 1/4", 1/4" x 75 mm

05003525001 1x 1/4" x 75 mm





### Weblink

[https://products.wera.de/cs/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_user-specific\\_sets\\_kraftform\\_kompakt\\_h1\\_holz.html](https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_h1_holz.html)



Wera - Kraftform Kompakt H1 Holz  
05135939001 - 4013288178350

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de



### 8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4", 5.5 x 23 mm

|   |             |                |
|---|-------------|----------------|
|  | 05003504001 | 1x 5.5 x 23 mm |
|  | 05003505001 | 1x 6 x 23 mm   |
|   | 05003506001 | 1x 7 x 23 mm   |
|   | 05003507001 | 1x 8 x 23 mm   |
|   | 05003509001 | 1x 10 x 23 mm  |
|   | 05003511001 | 1x 12 x 23 mm  |
|   | 05003512001 | 1x 13 x 23 mm  |



### 893/4/1 K Univerzální držák, 1/4" x 50 mm

|   |             |                 |
|---|-------------|-----------------|
|  | 05134480001 | 1x 1/4" x 50 mm |
|  |             |                 |



### 851/4 Z Bity, PH 1 x 89 mm

|   |             |                 |
|---|-------------|-----------------|
|  | 05059760001 | 1x PH 1 x 89 mm |
|  | 05059775001 | 1x PH 2 x 89 mm |
|   | 05059795001 | 1x PH 3 x 89 mm |



### 855/4 Z Bity, PZ 1 x 89 mm

|   |             |                 |
|---|-------------|-----------------|
|  | 05060029001 | 1x PZ 1 x 89 mm |
|  | 05060035001 | 1x PZ 2 x 89 mm |
|   | 05060043001 | 1x PZ 3 x 89 mm |



### 855/1 Z Bity, PZ 1 x 25 mm

|  |             |                 |
|--|-------------|-----------------|
|   | 05072080001 | 1x PZ 1 x 25 mm |
|  | 05072082001 | 1x PZ 2 x 25 mm |
|  | 05072084001 | 1x PZ 3 x 25 mm |



### 867/4 Z Bity TORX® B0 s otvorem, TX 10 x 89 mm

|   |             |                  |
|---|-------------|------------------|
|  | 05060050001 | 1x TX 10 x 89 mm |
|  | 05060051001 | 1x TX 15 x 89 mm |
|   | 05060052001 | 1x TX 20 x 89 mm |
|   | 05060053001 | 1x TX 25 x 89 mm |
|   | 05060054001 | 1x TX 30 x 89 mm |



### 867/1 Bity TORX®, TX 20 x 25 mm

|   |             |                  |
|---|-------------|------------------|
|  | 05066487001 | 1x TX 20 x 25 mm |
|  | 05066488001 | 1x TX 25 x 25 mm |



### 840/4 Z Bity, 3 x 89 mm

|   |             |              |
|---|-------------|--------------|
|  | 05059630001 | 1x 3 x 89 mm |
|  | 05059631001 | 1x 4 x 89 mm |
|   | 05059632001 | 1x 5 x 89 mm |
|   | 05059633001 | 1x 6 x 89 mm |

### 800/4 Z Bity, 1 x 5.5 x 89 mm

|   |             |                    |
|---|-------------|--------------------|
|  | 05059488001 | 1x 1 x 5.5 x 89 mm |
|  |             |                    |

### 800/1 Z Bity, 1 x 5.5 x 25 mm

|   |             |                    |
|---|-------------|--------------------|
|  | 05072059001 | 1x 1 x 5.5 x 25 mm |
|  |             |                    |

#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_user-specific\\_sets\\_kraftform\\_kompakt\\_h1\\_holz.html](https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_h1_holz.html)

Wera - Kraftform Kompakt H1 Holz  
05135939001 - 4013288178350

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzertor Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Sady pro uživatele Kraftform Kompakt

### 849 HSS Bity se spirálovými vrtáky do dřeva, 3 x 70 mm



|             |    |            |
|-------------|----|------------|
| 05104600001 | 1x | 3 x 70 mm  |
| 05104601001 | 1x | 4 x 74 mm  |
| 05104602001 | 1x | 5 x 85 mm  |
| 05104603001 | 1x | 6 x 95 mm  |
| 05104604001 | 1x | 8 x 110 mm |

### 247 Jednopolová zkoušečka napětí, 0,5 x 3 x 70 mm



|                           |    |                 |
|---------------------------|----|-----------------|
| 05005655001 <sup>1)</sup> | 1x | 0,5 x 3 x 70 mm |
|---------------------------|----|-----------------|

1) Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

### 1441 SB Nástrčné nářadí na čepce šroubováků, dlouhé bity a úhlové klíče s funkcí přidržení šroubů, 4,5-6 x 41 mm



|             |    |               |
|-------------|----|---------------|
| 05073681001 | 1x | 4,5-6 x 41 mm |
|-------------|----|---------------|

Produkt není v nabídce v USA a Kanadě.

#### Speciální sady

#### Kraftform Kompakt H 1 dřevo

#### 816 RA Šroubovák s ráčnou

#### Systém rukojeti/výměnných čepelí




Sortiment pro uživatele Kraftform Kompakt - speciální sady - kompaktní a přesto velmi všestranné. Pro všechny sanitární, dřevěné, kovové aplikace nebo elektrické systémy.



Kompaktní sada nářadí s 41 nejdůležitějšími šroubovacími nástroji pro dřevěné konstrukce.



Šroubovák s ráčnou, jemné ozubení pro malý zpětný úhel, přepínací kroužek (vpravo, pevně, vlevo), maximální krouticí moment až 50 Nm; šestihřanná čepel se 1/4" upínáním vnitřního šestihřanu s technologií Rapidaptors funkcemi rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all a jednoruční funkcí k bleskově rychlé výměně bitů, magnetické, vhodné na bity s vnějším šestihřanem 1/4" podle normy DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 a Wera připojení řady 1 a 4



Systém umožňuje bleskovou aplikaci různých čepelí, v kombinaci s jedinou rukojetí.

#### Weblink

[https://products.wera.de/cs/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_user-specific\\_sets\\_kraftform\\_kompakt\\_h1\\_holz.html](https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_h1_holz.html)

Wera - Kraftform Kompakt H1 Holz  
05135939001 - 4013288178350

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Ráčny Zyklop Mini



Mini ráčny pro všechny těžko přístupné případy.

### Bit se spirálovým vrtákem k použití na dřevo



Bit se spirálovým vrtákem - k použití na dřevo • Upínací část 1/4" vhodná pro držák podle normy DIN 3126-D 6,3 (ISO 1173) • Velmi dobrý přenos sil díky šestihrannému dřívku • HSS = vysokovýkonná rychlořezná ocel • Jemně sladěná pružnost materiálu pro velkou životnost • Velmi dobrá přesnost oběhu • Houževnaté a kalené zušlechtnuté bity pro zvláště dlouhou životnost

### Hlavice pro ruční i strojní nasazení



Hlavice (takzvané ořechy nebo také oříšky) HAND & MACHINE umožňují ruční i strojní nasazení. Pro obě aplikace tak stačí jeden sortiment.

### Textilní boxy



Zcela nové textilní boxy představují netušené usnadnění v oblasti mobility a potřeby místa. Stejně množství nářadí, které bylo dosud nutné držet alespoň jednou rukou za rukojeť, je nyní uloženo v kompaktním boxu, který se může stát součástí Vašeho kufru na nářadí, v němž lze přepravovat mnoho dalšího nářadí. S dřívějším neustálým běháním sem a tam a přenášením nářadí z bodu A do bodu B je od nynějška konec. Díky výrazně nižší hmotnosti sady je nošení mnohem příjemnější než kdykoliv předtím. Textilní box včetně nářadí přežije bez poškození i pád na zem.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_user-specific\\_sets\\_kraftform\\_kompakt\\_h1\\_holz.html](https://products.wera.de/cs/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_user-specific_sets_kraftform_kompakt_h1_holz.html)

Wera - Kraftform Kompakt H1 Holz  
05135939001 - 4013288178350

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)