

Ráčna Zyklop Speed, 1/4"



Čárový kód:	4013288126610	Rozměr:	365x310x70 mm
Díl č.:	05160785001	Hmotnost:	5249 g
Výrobek č.:	8100 SA/SC 2	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82041200

- Spojuje 5 typů ráčien do jedné
- Konstrukce se setrvačnou hmotou a drsným rychloběžným pouzdrům pro vysokou rychlost práce
- 43dílná sada ve stabilním kovovém kufříku
- Jemné ozubení pro malý zpětný úhel, přepínací kroužek (vpravo, napevno, vlevo)
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

43dílná sada ve stabilním kovovém kufříku: Ráčna Zyklop s přípojovacím rozměrem 1/4" a ráčna Zyklop s přípojovacím rozměrem 1/4". Díky jemnému ozubení se 72 zuby je možný malý zpětný úhel 5°. Hlava ráčny je otočná a díky posuvným tlačítkům po obou stranách ji lze zajistit v každé poloze. Bezproblémová práce s dostatkem místa pro ruce je možná i ve velmi úzkých nebo obtížně dostupných místech montáže. Definované upevnění při 0°, 15° a 90° doleva a doprava zaručuje bezpečnou práci bez sesmeknutí hlavy ráčny. V poloze 0° lze použít ráčnu s adaptérem a bitem jako běžný šroubovák. Konstrukce se setrvačnou hmotou zajišťuje urychlení šroubovacího procesu. Rotačně symetrická konstrukce rukojeti Kraftform a volnoběžné pouzdro podporují razantní otáčení. Díky speciálnímu tvaru rukojeti Kraftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku tlaků a mozolů. Tvrdé materiály, použité pro rukojeť zaručují rychlé přehmátnutí bez nebezpečí "přilepení" pokožky k rukojeti. Měkčí, "neklouzavé" zóny umožňují bezetrátový přenos větších sil. Pro ořechy s čtyřhranem 1/4" a spojovací díly 1/4" s přípojovacím rozměrem pro čtyřhran, se zajišťovací kuličkou. S 21 ořechy Zyklop, 2 prodlouženími Zyklop s rychloběžným pouzdrům, 1 ručním držákem na bity Kraftform s rychloupínací hlavou, 16 bity. S identifikátorem nářadí "Take it easy": Barevné označení podle velikostí.



Weblink

https://products.wera.de/cs/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_sc_2.html

Wera - 8100 SA/SC 2
05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

8100 SA/SC 2 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/4", metrická, 43 dílný

Ráčna Zyklop Speed, 1/4"



Weblink

https://products.wera.de/cs/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_sc_2.html

Wera - 8100 SA/SC 2

05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Ráčna Zyklop Speed, 1/4"

Sada obsahuje:

8000 A Ráčna Zyklop Speed s upínací částí 1/4", 1/4" x 152 mm


	0500350001	1x 1/4" x 152 mm
---	------------	------------------




8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4", 4 x 23 mm


	05003501001	1x 4 x 23 mm
	05003502001	1x 4.5 x 23 mm
	05003503001	1x 5 x 23 mm
	05003504001	1x 5.5 x 23 mm
	05003505001	1x 6 x 23 mm
	05003506001	1x 7 x 23 mm
	05003507001	1x 8 x 23 mm
	05003508001	1x 9 x 23 mm
	05003509001	1x 10 x 23 mm
	05003511001	1x 12 x 23 mm
	05003512001	1x 13 x 23 mm


8784 A1 Spojovací díl Zyklop, 1/4", 1/4" x 37 mm

	05003529001	1x 1/4" x 37 mm
---	-------------	-----------------





8796 LA Prodloužení Zyklop "flexible-lock" s rychloběžným pouzdem, dlouhé, 1/4", 1/4" x 150 mm

	05003531001	1x 1/4" x 150 mm
---	-------------	------------------



8000 C Ráčna Zyklop Speed s upínací částí 1/2", 1/2" x 277 mm


	05003600001	1x 1/2" x 277 mm
---	-------------	------------------




8790 HMC Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/2", 13 x 37 mm


	05003604001	1x 13 x 37 mm
	05003605001	1x 14 x 37 mm
	05003606001	1x 15 x 37 mm
	05003607001	1x 16 x 37 mm
	05003608001	1x 17 x 37 mm
	05003609001	1x 18 x 37 mm
	05003610001	1x 19 x 37 mm
	05003612001	1x 21 x 37 mm
	05003613001	1x 22 x 37 mm
	05003614001	1x 24 x 37 mm


8796 LC Prodloužení Zyklop "flexible-lock" s rychloběžným pouzdem, dlouhé, 1/2", 1/2" x 250 mm

	05003643001	1x 1/2" x 250 mm
---	-------------	------------------



816 R Ruční držák bitů s hlavou Rapidaptor, 1/4" x 119 mm

	05051462001	1x 1/4" x 119 mm
---	-------------	------------------



Weblink


https://products.wera.de/cs/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_sc_2.html


 Wera - 8100 SA/SC 2
 05160785001 - 4013288126610

 Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de


Ráčna Zyklop Speed, 1/4"


800/4 Z Bity, 1 x 5.5 x 89 mm

	05059488001	1x 1 x 5.5 x 89 mm
---	-------------	--------------------





840/4 Z Bity, 3 x 89 mm

	05059630001	1x 3 x 89 mm
	05059631001	1x 4 x 89 mm
	05059632001	1x 5 x 89 mm
	05059633001	1x 6 x 89 mm





851/4 Z Bity, PH 1 x 89 mm

	05059760001	1x PH 1 x 89 mm
	05059775001	1x PH 2 x 89 mm
	05059795001	1x PH 3 x 89 mm





855/4 Z Bity, PZ 1 x 89 mm

	05060029001	1x PZ 1 x 89 mm
	05060035001	1x PZ 2 x 89 mm
	05060043001	1x PZ 3 x 89 mm



867/4 Z Bity TORX® B0 s otvorem, TX 10 x 89 mm

	05060050001	1x TX 10 x 89 mm
	05060051001	1x TX 15 x 89 mm
	05060052001	1x TX 20 x 89 mm
	05060053001	1x TX 25 x 89 mm
	05060054001	1x TX 30 x 89 mm



Zyklop „6 v 1“



Neuvěřitelně rychlá ráčna Zyklop Speed s otočnou hlavou a 5 definovanými fixacemi



1. Ráčnový klíč s jemným ozubením 2. Kloubový ráčnový klíč 3. Úhlový ráčnový klíč 4. Ráčna se zajištěním ořechu 5. Silový ráčnový klíč 6. Šroubovák

Hlava ráčnového klíče je volně otočná



Hlava ráčnového klíče je volně otočná a lze ji oboustranně umístěným posuvným spínačem v každé poloze zablokovat. Bezproblémová práce s velkým volným prostorem pro ruce i ve velmi těsných prostorech nebo těžko dosažitelných montážních situacích. Definovaná fixace při 0°, 15° a 90° doleva a doprava je zaručena, bezpečná práce bez sklouznutí hlavy ráčnového klíče.

Rychlé nářadí



Ráčnové klíče Zyklop Speed jsou opravdu rychlé nářadí: Konstrukce se setrvačnou hmotou zajišťuje zrychlení šroubovacího procesu. Rotačně symetrická konstrukce rukojeti Kraftform a volnoběžné pouzdro podporují razantní točení. Zejména tehdy, když díky závitů s lehkým chodem ještě ráčna nezabírá.

Weblink


https://products.wera.de/cs/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_sc_2.html

Wera - 8100 SA/SC 2
05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH
Korzenter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ráčna Zyklop Speed, 1/4"

Možnost přesta vování směru



Všechny ráčnové klíče Zyklop Speed lze pomocí rýhovaného kolečka v každé poloze snadno a rychle přepnout na pravý a levý chod. Žádná složitá manipulace, žádná ztráta času!

Velmi malý úhel zpětného otočení




Jemně ozubené přepínací ráčny se 72 zuby mají malý úhel zpětného otočení pouze 5°. Malý zdvih umožňuje rychlou a přesnou práci ve všech montážních polohách.

Šroubovák



V poloze 0° jsou ráčnové klíče s adaptérem a bitem použitelné jako běžný šroubovák.

Dvoubarevná pěnová vložka



Dokonale promyšleno až do detailu: Úložné boxy pro sady ráčnových klíčů Zyklop Speed. Dvoubarevná pěnová vložka urychluje bezpečné zatřídění při vrácení náradí - chybějící náradí je ihned identifikováno. Osazení a poloha jsou laserem vyryty do víka a dobře viditelné. Tím je zaručena čitelnost i se znečištěnou vložkou víka. Kromě toho lze vyjmout pěnovou vložku a vkládat ji do zásuvky vozíku v dílně.

Weblink

https://products.wera.de/cs/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_sc_2.html

Wera - 8100 SA/SC 2
05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de