

Bity na šrouby TORX PLUS®



Čárový kód:	4013288113429	Rozměr:	60x6x5 mm
Díl č.:	05344280001	Hmotnost:	6 g
Výrobek č.:	867/22 TORX PLUS®	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82079030

- Na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®
- Houževnaté provedení, pro univerzální použití
- Připojovací rozměr HIOS 5 mm

Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Připojovací rozměr: HIOS 5 mm.

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_22_torx_plus.html


Wera - 867/22 TORX PLUS®
05344280001 - 4013288113429

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bity na šrouby TORX PLUS®

TORX PLUS®

S upínáním HIOS 5 mm



Ve srovnání s "běžnými" profily TORX® se zvětšení 6 ploch přenášejších utahovací moment mezi nářadím a šroubem realizuje elipsoidním a ne kruhovým profilem, jak je jinak běžné. Tím se rozloží síla používaná při šroubování na větší plochy. Přenáší se vyšší utahovací momenty a navíc se prodlužuje životnost šroubu i nářadí. Typické využití tohoto profilu šroubu nacházíme u takzvaných šroubů k středovému upnutí u strojů k třískovému obrábění. Působením tepelných vlivů na držáky otočných destiček s hroty z tvrdokovu se přidržovací šrouby často "připékají" a tím se podstatně zvyšuje povolovací moment šroubů. Proto je potřeba profil šroubu se stabilním kroučícím momentem, aby nedošlo k poškození šroubu a bylo možné předcházet nákladnému prostoji strojů, k němuž by jinak došlo.

HIOS, 5mm, Bity Wera Řada 22.
 Upínací část: Přímé napojení na stroj. Vhodné na: CL-6000, CL-6500, CL-7000, SS-6500, SS-7000, L-6500, CD-6000, CD-7000, VZ-1820 (100 V), VZ-3012 (100 V) (vč. typu PS-Typ).

Další varianty této skupiny produktů:

							
			mm	inch	mm	mm	inch
05344280001	6 IP		60	2 3/8	2,5	20	25/32
05135441001	7 IP		60	2 3/8	2,5	20	25/32
05134500001	8 IP		60	2 3/8	3,0	20	25/32
05344281001	8 IP		80	3 1/8	3,0	20	25/32
05135442001	9 IP		60	2 3/8	3,0	20	25/32
05135443001	10 IP		60	2 3/8	3,0	20	25/32
05344282001	10 IP		80	3 1/8	3,0	20	25/32

Weblink

https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_22_torx_plus.html

Wera - 867/22 TORX PLUS®
 05344280001 - 4013288113429

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

867/22 IP Bity TORX PLUS®, 6 IP x 60 x 2.5 mm

Bity na šrouby TORX PLUS®



Weblink

https://products.wera.de/cs/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_torx_plus_screws_867_22_torx_plus.html

Wera - 867/22 TORX PLUS®
05344280001 - 4013288113429

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de